



CATALOGO DUCATI



Hidrolavadora DUCATI



Bomba: Axial con cabezal de aluminio
 Detergente: Función auto-aspiración,
 Equipada con depósito integrado de 2 L
 Equipamiento: Filtro de entrada de agua
 Accesorios incluidos:

* Manguera * Pistola metal * 5 Boquillas



Pico Boquilla
 Tipo Rotojet
 Turbo Rotativa

5 Boquillas



Código	69377015
Descripción	Hidrolavadora
Modelo	DUCATI DPW3100-G
Presión Promedio Nominal (PSI - bar)	3100 psi (213 bar)
Presión máx. Nominal (PSI - bar)	3379 psi (233 bar)
Caudal máx. Nominal (GPM - L/m)	9.5 L/m - 2.5 US gpm
Motor	7 HP - 4 TT - 208 CC. - 4.3 KW
Tipo ruedas	10" x 3" Anti pinchazo
Depósito integrado de detergente.	2 Litros - 70 oz.
Depósito de Combustible.	3.6 Litros - 0.95 Gal
Tipo Cámara	Axial 3 pistones en Latón
Válvula de escape térmica	Si - 1400F 600F
inyector químico	Venturi de baja presión (HP SIDE)
Válvula de encendido	EZ Integrada
Peso (Neto / Bruto)	27,5 Kg / 32 Kg
IVA	10,50

GUÍA SELECCIÓN BOQUILLAS / NOZZLE SELECTION GUIDE

ALTA PRESIÓN (SIN JABÓN) HIGH PRESSURE (NO SOAP FEED)	0° Rojo Red	25° Verde Green	40° Blanco White
BAJA PRESIÓN JABÓN/JUAGÉ LOW PRESSURE SOAP/RINSE	Jabón negro Soap black		

Mejor - Best Bien - Good No recomendado - Not recommended



Hidrolavadora DUCATI

Eléctricas



DUCATI



Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas

Código	69377036
Modelo	DPW 1400 / DPW 1400S
Motor	Brush
Potencia	1400W
Presión Máxima	105bar(1550psi)
Presión nominal de trabajo	70bar(1050psi)
Caudal nominal de trabajo	390 L/H - (1.32gpm)
Voltaje/Frecuencia	220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz*
Peso neto (sin accesorios)	4.9 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	NO
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	NO
Función Bypass para Jabón	NO
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	NO
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	SI
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO
IVA	10.5



Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas

Código	69377052
Modelo	DPW 2100 / DPW 2100S
Motor	Inducción
Potencia	2100w
Presión Máxima	180bar(2610psi)
Presión nominal de trabajo	120bar(1750psi)
Caudal nominal de trabajo	7.0L/min(1.85gpm)
Voltaje/Frecuencia	"220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Peso neto (sin accesorios)	18.4 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	SI
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	SI
Función Bypass para Jabón	SI
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	Opcional
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	NO
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO
IVA	10.5



Desmalezadora DUCATI

Código	69372200
Modelo	DBC5100
Descripción	Desmalezadora
Marca	DUCATI
Cilindrada	52 cc
Potencia	1,3 KW - 1,75 HP
Frecuencia	3200 + - 200 RPM
Ancho de Corte Cuchilla	30 cm
Ancho de Corte Nylon	44 cm
Alimentación de Nylon	Semi-Automático
Nylon	2,4 mm
Diámetro de la Barra	28 mm
Antivibratorio	Si
Tanque de Gasolina	700 ml
Manubrio	Ergonómico Regulable
Peso	8,3 Kg
Arnés	Profesional
IVA	10,5

Alta calidad de Cigüeñal - Innovador sistema de arranque:
"Super Easy Start" para un fácil Arranque.

Baja vibración y Gran Potencia

Tanque de combustible translucido vertical: permite al operador verificar facialmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo, su posición vertical facilita la reposición de combustible.

Interruptor de parada de retorno automático: Cuando la maquina esta apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial.

Volante con ventilación a dos caras: Para una mejor ventilación del motor y prolonga su vida útil.

Tecnología de motores de emisión reducida: motor de 2 tiempos de ultima tecnología. se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la camara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado mas potencia con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones del escape.



Arranque Fácil
Manillar ergonómico
Bajas vibraciones

**Desmalezadora
DUCATI**

52 c.c
1.3 Kw - 1.75 HP



Baja Vibración
y Gran Potencia

Código: 69372200



Cortacercos DUCATI

Código	69378831
Modelo	DHT 2600
Descripción	Cortacercos
Marca	DUCATI
Cilindrada	24,5 cc
Potencia	0,85 Kw - 1,15 Hp
Barra	61 cm
Longitud de Corte	610 mm
Apertura de Corte	26 mm
Tanque de Gasolina	440 ml.
Mango	Ergonómico
Antivibratorio	Si
Cuchilla	Doble Accion
Peso	5,5 Kg
Corte	Vertical y Horizontal
IVA	21,00



**Cortacercos
DUCATI**



Código: 69378831



Bordi 144 (C.P.: 5145) Córdoba - Argentina
Tel.: (351) 4908200 al 30 (líneas rotativas)
Fax: 0800 888 3362 (Fema)
ventas@femacba.com - ariel@femacba.com



www.femacba.com