



CATALOGO ABRASIVOS



FEMA
Alta Calidad



NORTON

SAINT-GOBAIN



CARBORUNDUM

Discos de Corte - Planos




CARBO FORCE

APLICACIÓN: Uso general en aceros y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos y aceros inoxidables. Para trabajos leves.



CARBO PREMIER

APLICACIÓN: Uso general en acero y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos y aceros i



CARBO PREMIUM

APLICACIÓN: Cortes en aceros al carbono y aceros inoxidables. Gracias a su gran rendimiento proveen cortes suaves sin provocar quema de la pieza-obra, con excelente velocidad de corte aumentando la productividad del trabajo.

Discos Corte - Plano

Linea Carbo Force

Código	Descripción	Medidas
66253371672	Disco Corte Plano CarboForce	115 x 1,0 x 22,2
66253371673	Disco Corte Plano CarboForce	115 x 1,6 x 22,2
66252843905	Disco Corte Plano CarboForce	178 x 1,6 x 22,2

Disco de Corte - Plano

Linea Premier Acero


Código	Descripción	Medidas
66252834638	Disco Corte Plano Premier Acero	114,3 x 1,6 x 22,2
66252920332	Disco Corte Plano Premier Acero	114,3 x 1,0 x 22,2
66252840272	Disco Corte Plano Premier Acero	177,8 x 1,6 x 22,2

Disco de Corte - Plano

Linea Premier Premium

Código	Descripción	Medidas
66252931380	Disco Corte Plano Premier Premium	114,3 x 1,6 x 22,2
66252828272	Disco Corte Plano Premier Premium	115 x 1.0 x 22.23
66252834655	Disco Corte Plano Premier Premium	177,8 x 1,6 x 22,2
66252834656	Disco Corte Plano Premier Premium	228,6 x 2,0 x 22,2

Discos de Corte - Centro Deprimido



ULTRAFINO PREMIER

APLICACIÓN: Ideal para cortes de chapas. Rapidez de corte. Cortes de alta precisión. Menor generación de calor y rebabas.



PREMIER

APLICACIÓN: Uso general en aceros y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos en general y aceros inoxidables.



DCCD PREMIER-NO FERROSOS

APLICACIÓN: Corte suave con excelente durabilidad. Corte de materiales no ferrosos y no metálicos en general, fundición gris.

Disco de Corte - Centro Deprimido

Linea Premier

Código	Descripción	Medidas
66252920337	Disco Corte Plano Premier - Ultra Fino	114,3 x 0,8 x 22,2
66252834640	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 3,0 x 22,2
66252834642	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 2,0 x 22,2
66252834643	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 2,0 x 22,2
66252834645	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 3,0 x 22,2
66252834647	Disco Corte Plano Premier	228,6 x 3,0 x 22,2

Disco de Debaste - Centro Deprimido

Linea Premier

Código	Descripción	Medidas
66252842860	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 6,4 x 22,2
66252842861	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 6,4 x 22,2
66252841101	Disco Corte Plano Premier	228,6 x 6,4 x 22,2
66252842939	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 5,0 x 22,2

Lijas - Hojas

Al Agua – T277 NORClass - Óxido de Aluminio

Lija en Óxido de Aluminio. Superficies metálicas de materiales compuestos como masillas plásticas y primeras. Preparación de superficies, pintura, yeso, enduídos.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539541820	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 60	230 x 280	21,00
5539541821	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 80	230 x 280	21,00
5539541822	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 100	230 x 280	21,00
5539541823	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 120	230 x 280	21,00
5539541824	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 150	230 x 280	21,00
5539541825	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 180	230 x 280	21,00
5539541826	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 220	230 x 280	21,00
5539541827	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 240	230 x 280	21,00
5539541828	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 280	230 x 280	21,00
5539541829	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 320	230 x 280	21,00
5539541830	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 360	230 x 280	21,00
5539541831	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 400	230 x 280	21,00
5539541832	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 500	230 x 280	21,00
5539541833	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 600	230 x 280	21,00

Massa / Madera – A257 - Óxido de Aluminio

A257 MASSA / Madera: Fabricada con óxido de aluminio sobre respaldo de papel kraft. Ideal para lijado de pastas, superficies de yeso, materiales porosos y aplicaciones de uso general.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539538652	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 40	225 x 275	21,00
5539503054	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 50	225 x 275	21,00
69957385064	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 60	225 x 275	21,00
5539503057	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 80	225 x 275	21,00
69957385065	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 100	225 x 275	21,00
5539503063	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 120	225 x 275	21,00
69957385066	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 150	225 x 275	21,00
5539503070	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 180	225 x 275	21,00
5539503072	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 220	225 x 275	21,00

Antiempastante - A296 - Óxido de Aluminio

Lija al Agua: A296 Respaldo compuesto por latex para una mayor flexibilidad Permite una alta remoción de material. Su tecnología canadiense no-fil evita el empastamiento de la lija



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
69957320814	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 80	230 x 280	21,00
69957320831	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 100	230 x 280	21,00
69957320833	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 120	230 x 280	21,00
69957320836	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 150	230 x 280	21,00
69957320840	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 180	230 x 280	21,00
69957320841	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 220	230 x 280	21,00
69957320844	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 320	230 x 280	21,00
69957320845	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 400	230 x 280	21,00
69957320848	Lija Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio	Fepa 600	230 x 280	21,00

Trozo para Masilla - G125 - Óxido de Aluminio

G125 Trozo para masilla: Lija en Óxido de Aluminio sobre respaldo de papel pesado. Para desbaste y terminación de masillas plásticas y lijado de primers



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539503817	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 36	150 x 280	21,00
5539503818	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 40	150 x 280	21,00
5539503819	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 50	150 x 280	21,00
5539503820	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 60	150 x 280	21,00
5539503821	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 80	150 x 280	21,00
5539503823	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 100	150 x 280	21,00
5539503824	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 120	150 x 280	21,00

Tela Esmeril - K246 Metalite

K246 Tela Esmeril: Lija en Óxido de Aluminio sobre respaldo de tela. Ideal para desbaste, terminación de superficies metálicas en general que se deseen preparar para posterior pintura.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261199783	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 36	225 x 275	21,00
5539503244	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 40	225 x 275	21,00
66261199784	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 50	225 x 275	21,00
5539503248	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 60	225 x 275	21,00
66261199786	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 80	225 x 275	21,00
5539503253	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 100	225 x 275	21,00
66261199789	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 120	225 x 275	21,00
5539503256	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 150	225 x 275	21,00
66261199787	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 180	225 x 275	21,00
5539503261	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 220	225 x 275	21,00
5539503263	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 240	225 x 275	21,00
5539503266	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 280	225 x 275	21,00
5539503269	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 320	225 x 275	21,00



Lijas - Discos

Discos de Fibra F980 - Óxido de Aluminio Cerámico Premium

Es la mejor alternativa para materiales difíciles de esmerilar tales como: acero inoxidable, cobalto, titanio y cromo



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
69957398000	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 24	115 x 22	21,00
69957398001	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 36	115 x 22	21,00
69957398002	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 50	115 x 22	21,00
69957398003	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 60	115 x 22	21,00
69957398004	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 80	115 x 22	21,00
66254425332	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 120	115 x 22	21,00
69957398010	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 24	180 x 22	21,00
69957398011	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 36	180 x 22	21,00
69957398012	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 50	180 x 22	21,00
69957398013	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 60	180 x 22	21,00
69957398014	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 80	180 x 22	21,00
66254411528	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 180	180 x 22	21,00

Discos de Fibra F224/F227/F212/F247 - Óxido de Aluminio

Discos de fibra en Óxido de Aluminio para desbaste y nivelación de materiales ferrosos como chapas, perfiles, caños, tubos. F224/F227/F212/F247



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539502995	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 16	115 x 22	21,00
5539502997	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 24	115 x 22	21,00
66261199704	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 36	115 x 22	21,00
66261199707	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 50	115 x 22	21,00
5539503006	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 60	115 x 22	21,00
66261199711	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 80	115 x 22	21,00
5539503013	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 100	115 x 22	21,00
5539503016	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 120	115 x 22	21,00
5539539255	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 16	180 x 22	21,00
5539539256	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 24	180 x 22	21,00
66261037164	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 36	180 x 22	21,00
66261040131	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 50	180 x 22	21,00
66261037165	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 60	180 x 22	21,00
5539503019	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 80	180 x 22	21,00
5539503020	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 100	180 x 22	21,00
5539503021	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 120	180 x 22	21,00

Discos de Fibra F828 - Óxido de Zirconio

Desbaste y nivelado de superficies con grandes remociones de material.

Posee grano abrasivo Norzon




Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539526614	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 36	115 x 22	21,00
5539540121	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 24	180 x 22	21,00
5539540072	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 36	180 x 22	21,00
5539503093	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	180 x 22	21,00
5539503095	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	180 x 22	21,00
5539503097	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	180 x 22	21,00
5539532415	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	180 x 22	21,00

Discos de Fibra F425 - Carburo de Silicio

Disco de Fibra F425 - Discos de fibra vulcanizada con grano abrasivo de Carburo de Silicio. Nivelación de superficie, limpieza y desbaste de superficies.

Terminación de bordes



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261161036	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 36	180 x 22	21,00
5539503087	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 60	180 x 22	21,00
66261161497	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 120	180 x 22	21,00
5539503089	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 180	180 x 22	21,00

Discos Speed Grip - Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio - 5"

Respaldo compuesto por latex para una mayor flexibilidad Permite una alta remosión de material. Su tecnología canadiense no-fil evita el empastamiento de la lija .



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66623316953	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 80	125 x 0 x 8	21,00
66623316955	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 120	125 x 0 x 8	21,00
66623316956	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 150	125 x 0 x 8	21,00
66623316957	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 180	125 x 0 x 8	21,00
66623316976	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 220	125 x 0 x 8	21,00
66623316977	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 240	125 x 0 x 8	21,00
66623316958	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 320	125 x 0 x 8	21,00
66623316951	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 400	125 x 0 x 8	21,00

Disco Surface Strip - Bear-Tex - Carburo de Silicio

El material de pelado de superficies proporciona una combinación única de agresivo Rendimiento, larga vida y mejorad. Es ideal para eliminar revestimientos. en una variedad de sustratos, tales como Madera, metal y plásticos.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261008051	Disco Surface Strip - Extra Grueso - Carburo de Silicio	(XCRS)	152.4 x 12.7	21,00

Disco Rapid Strip - BearTex - Carburo de Silicio

Fabricado con carburo de silicio extra grueso y estructura abierta. Resistente al tapado. Ideal para remover y limpiar piezas de metal sin modificar su forma original.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261009649	Disco Strip - Extra Grueso - Carburo de Silicio	(XCRS)	115 x 22	21,00

Disco Rapid Strip Blaze - Óxido Cerámico Premium


Disco Rapid Strip Blaze: Ideal para *Limpieza y preparacion de superficies *Limpieza de cordones de soldaduras *Remocion de rebabas en soldaduras *Preparacion de superficies antes de soldar o pintar *Remocion de oxido y herrumbe en piezas metalicas, inclusive en cañerías en mantenimiento *Pintura, barnices, oxidacion y herrumbe.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66623303783	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	115 x 22	21,00
66623303916	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	125 x 22	21,00
66623303920	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	180 x 22	21,00

Ruedas BTX

Vida extra larga - Construcción uniforme - Fórmula resistente a las manchas Acabados excelentes, consistentes y sin manchas.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261014933	Ruedas BTX	8AM - Medio	76,20 x 6,35	21,00
66261014920	Ruedas BTX	8AC - Grueso	76,20 x 6,35	21,00
66261014886	Ruedas BTX	2SF - Fino	76,20 x 6,35	21,00
66261014887	Ruedas BTX	2SF - Fino	76,20 x 6,35	21,00
66261014914	Ruedas BTX	7SXC- Extra Grueso	76,20 x	21,00
66261014926	Ruedas BTX	8AM	50,80 x 6,35	21,00
66261199697	Ruedas BTX	7AM	76,20 x 6,35	21,00
66254401131	Ruedas BTX	7AM	76,20 x 3,15	21,00

Rueda Convoluta BTX - 6"

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261018774	Rueda Convoluta BTX 6 PULG	8SF - Fino	152 x 25,40	21,00



Sistemas AVOS

Un sistema revolucionario para máquinas portátiles amoladoras angulares, eléctricas o neumáticas. Su formato único permite al operador una visión completa de la superficie que se está lijando mientras el disco está girando

Discos de Fibra AVOS – F224/F227 - Oxido de Aluminio

Discos de fibra en Óxido de Aluminio para desbaste y nivelación de materiales ferrosos como chapas, perles, caños, tubos.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539502996	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 24	115 x 22	21,00
5539502998	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 36	115 x 22	21,00
5539503000	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 50	115 x 22	21,00
5539503005	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 60	115 x 22	21,00
5539503009	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 80	115 x 22	21,00
5539503012	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 100	115 x 22	21,00
5539503015	Discos de Fibra - AVOS - F224/F227 - Oxido de Aluminio	Cami 120	115 x 22	21,00

Discos de Fibra AVOS – F944 Seeded Gel - Oxido de Aluminio Ceramico

Un sistema revolucionario para máquinas portátiles, amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. Su formato único permite al operador una visión completa de la superficie que se está lijando mientras el disco este girando.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539503102	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 24	115 x 22	21,00
5539503104	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 36	115 x 22	21,00
5539503107	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 50	115 x 22	21,00
5539503110	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 60	115 x 22	21,00
5539503113	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 80	115 x 22	21,00
5539503115	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 100	115 x 22	21,00
5539503117	Discos de Fibra - AVOS - F944 - Seeded Gel	Cami 120	115 x 22	21,00

Discos de Fibra AVOS – Bear-TeX VORTEX

Un sistema revolucionario para máquinas portátiles, amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. Su formato único permite al operador una visión completa de la superficie que se está lijando mientras el disco este girando.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261122419	Discos de Fibra - AVOS Bear-TeX - VORTEX	Grueso	115 x 22	21,00
66261122425	Discos de Fibra - AVOS Bear-TeX - VORTEX	Medio	115 x 22	21,00
66261122427	Discos de Fibra - AVOS Bear-TeX - VORTEX	Fino	115 x 22	21,00

Soporte para Discos AVOS

El nuevo sistema AVOS permite la visualización completa de la superficie que está siendo trabajada. Con este revolucionario sistema, el trabajo es realizado mas rápido, preciso y con menor nivel de empastamiento del disco, reduciendo hasta un 25% la generación de calor. Con AVOS las operaciones de desbaste y acabados pueden ser realizadas con un solo equipo. Aplicaciones: Remoción de pintura e igualado de superficies en la reparación automotriz. Lijado de masilla plástica y chapas metálicas. Lijado de estructuras metálicas, portones, rejas, metales en general. Con los discos bear-tex. Aplicaciones: Preparacion de superficies para soldadura y aplicacion de pintura y barniz. Remocion de rayas de lijas anteriores. Acabado en general.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
5539544860	Soporte para Disco AVOS + 2 discos F944 (C36 y C80)	115 x 22	21,00

Discos Speed Lok TR 4" - R980 Plus - Óxido de Aluminio

Lijado localizado, remoción de cordón y puntos de soldadura, preparación y activación de superficies, remoción de herrumbe.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66254413401	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 36	100	21,00
66261062125	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 50	100	21,00
66261062126	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 60	100	21,00
66261062127	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 80	100	21,00
66254472343	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 120	100	21,00

Discos Speed Lok TR 4" - Bear Tex - Oxido de Aluminio

Discos Speed Lok TR 4" - Bear Tex: Terminación localizada, terminación de cordón de soldadura, preparación y activación de superficies,obteniendo un matizado homogéneo y uniforme .



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261008822	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Grueso	100	21,00
66261008821	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Medio	100	21,00
66623340053	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Muy Fino	100	21,00

Discos Speed Lok TR 2" Y 3" - Rapid Blend Blaze - BTX - Oxido de Aluminio


Remoción de primers, pintura, óxidos, corrosiones y revestimientos en general sin dañar la pieza. Preparación de superficies para soldar y pintar



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66623313923	Discos Speed Lok - TR 2" y 3" BTX - (XCRS)	Extra Grueso	51	21,00
66623313930	Discos Speed Lok - TR 2" y 3" BTX - (XCRS)	Extra Grueso	76	21,00

Discos Speed Lok TR 2" Y 3" - Rapid Blend - BTX Vortex 3D - Oxido de Aluminio

Rapid Blend - BTX Vortex: Fabricado con óxido de aluminio aglomerado. Por su liga cleanbond es ideal para trabajos libres de contaminación en acero inoxidable. Ofrece 4 veces más vida útil que un producto de óxido de aluminio convencional. Es la recomendación para trabajar materiales aleados, aluminio y metales



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66254497067	Discos Speed Lok-TR 2"y3" BTX Vortex 3D-(XCRS)	Extra Grueso	51	21,00
66254497068	Discos Speed Lok-TR 2"y3" BTX Vortex 3D-(XCRS)	Extra Grueso	76	21,00

Soporte para Sistema Speed Lok TR



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261047581	Soporte para Speed Lok TR - Con Vastago	100 x 1/4"	21,00
66254490782	Soporte para Speed Lok TR - p/ Amolad Angular	100 x M14	21,00

Línea Corte Plano Classic

Uso general en aceros y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos y aceros inoxidables. Para trabajos leves.



Código	Descripción	Medidas	IVA
66253371670	Disco Corte Plano Classic CJ25	115 x 1,0 x 22,2	21,00
66253371671	Disco Corte Plano Classic CJ25	115 x 1,6 x 22,2	21,00
66252845629	Disco Corte Plano Classic CJ25	178 x 1,6 x 22,2	21,00

Discos Flap Plano - R980 - Blaze

- Elaborado con hojas en tela poliéster.
- Sustituye los discos de desbaste y de fibra.
- Ideal para cortes rápidos y desbaste pesados.
- Fabricados con un soporte en fibra de vidrio y granos cerámicos.
- Mayor adherencia del grano y resistencia en los bordes del disco.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
63642501865	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 36	115 x 22	21,00
66254400253	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 40	115 x 22	21,00
66254400254	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 60	115 x 22	21,00
66254400255	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 80	115 x 22	21,00
66254400256	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 120	115 x 22	21,00
63642501866	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 36	180 x 22	21,00
66254461059	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 40	180 x 22	21,00
66254461060	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 60	180 x 22	21,00
66254461061	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 80	180 x 22	21,00
66254461063	Disco Flap Plano - R980 - Blaze	Fepa 120	180 x 22	21,00



Discos Flap Plano R928

Respaldo cónico de fibra reforzado y lija de alta tecnología en grano Norzon. Proporciona desbaste y mejor terminación en una misma operación.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261139766	Disco Flap Plano - R928	Fepa 40	115 x 22	21,00
66261139767	Disco Flap Plano - R928	Fepa 60	115 x 22	21,00
66261139781	Disco Flap Plano - R928	Fepa 80	115 x 22	21,00



Discos Flap Norzon R822 - Oxido de Zirconio

Desbaste y acabado plano en una única operación sobre diversos materiales como: fierros, aceros, acero inoxidable, madera y otros.

Código	Descripción	Norma/Grano	Medidas (mm)	IVA
66623313729	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 40	115 x 22	21,00
66623313730	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	115 x 22	21,00
66623313731	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	115 x 22	21,00
66623313733	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	115 x 22	21,00
66623313734	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	115 x 22	21,00
66623313735	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 40	180 x 22	21,00
66623313813	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	180 x 22	21,00
66623313736	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	180 x 22	21,00
66623313566	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	180 x 22	21,00
66623313816	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	180 x 22	21,00



Discos Flap Carburo

Superficies de aplicación: Granito, Mármol, Vidrio, Plástico, Fibra de Vidrio.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
77696069236	Disco Flap Carburo	Cami 60	115 x 22	21,00
77696069241	Disco Flap Carburo	Cami 120	115 x 22	21,00
77696069242	Disco Flap Carburo	Cami 180	115 x 22	21,00
77696069251	Disco Flap Carburo	Cami 220	115 x 22	21,00
77696069252	Disco Flap Carburo	Cami 320	115 x 22	21,00



Discos Flap - Bear Tex Vortex

Consiste en una manta con lateral reforzado. Granos de vórtice y un sistema de resina especial para obtener excelentes resultados que no marcan la pieza durante la operación.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261122500	Disco Flap - Bear Tex Vortex	Grueso	115 x 22	21,00
66261122503	Disco Flap - Bear Tex Vortex	Medio	115 x 22	21,00
66261122504	Disco Flap - Bear Tex Vortex	Muy Fino	115 x 22	21,00



Discos Flap fácil montaje Norton - R822

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
69957325066	Disco Flap facil montaje NORTON - R822	P40	115 x 22	21,00
69957325067	Disco Flap facil montaje NORTON - R822	P60	115 x 22	21,00
69957325068	Disco Flap facil montaje NORTON - R822	P80	115 x 22	21,00
69957325070	Disco Flap facil montaje NORTON - R822	P120	115 x 22	21,00



Discos Flap Classic R801

Respaldo cónico de fibra reforzado y lija de alta tecnología en grano Norzon. Proporciona desbaste y mejor terminación en una misma operación.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
69957316291	Disco Flap Classic - R801	Cami 40	115 x 22	21,00
69957316292	Disco Flap Classic - R801	Cami 60	115 x 22	21,00
69957316293	Disco Flap Classic - R801	Cami 80	115 x 22	21,00
69957316294	Disco Flap Classic - R801	Cami 120	115 x 22	21,00



Lijas - Bandas

Eliminación de cordones de soldadura. Después de la soldadura en el proceso de reparación automotriz. Desbaste a terminación de superficies de difícil acceso con solo el cambio del accesorio de porta banda.

Bandas Blaze - R980P

Mejor para acero inoxidable, cobalto, cromo, inconel, titanio, leve y carbono.

Código	Descripción	Norma/ Grano	Medidas (mm)	IVA
77696069243	Bandas Blaze - R980P	Cami 40	13 x 457	21,00
77696069244	Bandas Blaze - R980P	Cami 60	13 x 457	21,00
77696069245	Bandas Blaze - R980P	Cami 80	13 x 457	21,00
77696069246	Bandas Blaze - R980P	Cami 120	13 x 457	21,00



Bandas Bear Tex Rapid Prep Vortex

Amplia gama de aplicaciones: desde eliminar defectos de la superficie hasta mezclar marcas de molinos y bordes irregulares. Estas cintas abrasivas están compuestas por una fuerte malla sintética y un grano de óxido de aluminio unido por un adhesivo resistente a las manchas que produce un producto abrasivo sin carga.

Código	Descripción	Norma/ Grano	Medidas (mm)	IVA
66261055309	Bandas Bear Tex Rapid Prep Vortex	Grueso Marron	13 x 457	21,00
66261055310	Bandas Bear Tex Rapid Prep Vortex	Medio Bordo	13 x 457	21,00
66261055311	Bandas Bear Tex Rapid Prep Vortex	Muy fino Azul	13 x 457	21,00



Tela - R228 ADVANCED para Poleas Expansibles - Óxido de Aluminio



Ideal para superficies metálicas y maderas en general


Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
78072753372	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 36	50 x 318	21,00
78072705822	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 40	50 x 318	21,00
78072753438	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 50	50 x 318	21,00
78072753436	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 60	50 x 318	21,00
78072705823	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 80	50 x 318	21,00
78072753396	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 100	50 x 318	21,00
78072753397	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 120	50 x 318	21,00
78072753398	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 36	50 x 478	21,00
78072705854	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 40	50 x 478	21,00
78072705956	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 60	50 x 478	21,00
78072705963	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 80	50 x 478	21,00
78072705856	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 100	50 x 478	21,00
78072705896	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 120	50 x 478	21,00

Tela - R228 ADVANCED para Máquinas Portátiles - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
78072753408	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 36	75 x 457	21,00
78072705880	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	75 x 457	21,00
78072753424	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 50	75 x 457	21,00
78072753395	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	75 x 457	21,00
78072753425	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	75 x 457	21,00
78072705883	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 100	75 x 457	21,00
78072705884	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	75 x 457	21,00
78072753437	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 36	75 x 533	21,00
78072705865	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	75 x 533	21,00
78072705866	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 50	75 x 533	21,00
78072705867	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	75 x 533	21,00
78072705868	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	75 x 533	21,00
78072705817	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 100	75 x 533	21,00
78072705957	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	75 x 533	21,00
78072753421	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	65 x 410	21,00
78072753422	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	65 x 410	21,00
78072753394	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	65 x 410	21,00
78072705869	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	65 x 410	21,00
78072753365	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	100 x 610	21,00
66261123278	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	100 x 610	21,00
63642554939	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	100 x 610	21,00
78072753407	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	100 x 610	21,00
77696095480	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	100 x 610	21,00

Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio

Para Lijado de Madera, Hierro, Acero Inoxidable



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261152578	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152576	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152575	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152579	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152583	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152582	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152581	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152584	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152587	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152586	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152585	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152588	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152591	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152590	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152589	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152592	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152595	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152594	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152593	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152596	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152572	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P80	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152598	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P60	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152597	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P40	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152599	Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio	P120	D47xA20 P6mm (E)	21,00

Fibras Abrasivas

Resistentes, no se rompen, no se oxidan, no hilan.

VERDE: Con la fibra abrasiva posterior al trabajo, eliminará salpicaduras de pintura, rejunte e incluso restos de concreto de pisos y azulejos.

BLANCO: La fibra sin rasguños lo ayuda a limpiar perfectamente las partes delicadas que no se rayan, como el vidrio, la porcelana, el acero inoxidable y la cerámica.

BORDO: Esta es la fibra que elimina el óxido metálico y las rebabas de las superficies metálicas. Después del uso, elimine el polvo con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves.

GRIS: Antes de pintar, deje la superficie lista para recibir la nueva pintura usando fibra preabrasiva para eliminar pintura, suciedad, astillas e imperfecciones en paredes, madera o metales. También ayudará a corregir imperfecciones entre capas de pintura o barniz.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69957315386	Fibra Abrasiva Post Obra - Verde	100 x 260	21,00
69957315406	Fibra Abrasiva Sin Rayas - Blanca	100 x 260	21,00
69957328761	Fibra Abrasiva Óxido - Bordo	100 x 260	21,00
69957328765	Fibra Abrasiva Pre Pintura - Gris	100 x 260	21,00



Lijas - Rollos

Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio

Ideal para superficies metálicas y maderas en general



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
77696080308	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 36	120 x 45000	21,00
77696075244	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 40	120 x 45000	21,00
77696075243	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 50	120 x 45000	21,00
77696074844	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 60	120 x 45000	21,00
77696075135	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 80	120 x 45000	21,00
77696075137	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 100	120 x 45000	21,00
5539523829	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 120	120 x 45000	21,00
77696075245	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 36	150 x 45000	21,00
77696075246	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 40	150 x 45000	21,00
77696075247	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 50	150 x 45000	21,00
77696075138	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 60	150 x 45000	21,00
63642562633	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 80	150 x 45000	21,00
77696075139	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 100	150 x 45000	21,00
77696075140	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 120	150 x 45000	21,00

Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio

Lija en óxido de aluminio constituida sobre respaldo de tela. Ideal para desbaste, nivelado y terminación de superficies metálicas y maderas en general



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
77696074888	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 60	35 x 20000	21,00
77696074889	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 80	35 x 20000	21,00
5539538474	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 100	35 x 20000	21,00
5539538475	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 120	35 x 20000	21,00
5539538476	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 150	35 x 20000	21,00
5539540851	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 180	35 x 20000	21,00
66254433013	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 220	35 x 20000	21,00
66254433009	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 280	35 x 20000	21,00
5539538478	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio	Cami 320	35 x 20000	21,00

Papel - G125 - Oxido de Aluminio

Lijado de maderas. Desbaste, en general. Remoción y nivelado de superficies. Remoción de residuos de masillas, pinturas, barnices y remoción previa para aplicación de pintura.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539503118	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 36	120 x 45000	21,00
69957365586	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 36	120 x 45000	21,00
5539503121	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 40	120 x 45000	21,00
69957365587	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 40	120 x 45000	21,00
5539503127	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 50	120 x 45000	21,00
69957365588	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 50	120 x 45000	21,00
69957365589	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 60	120 x 45000	21,00
69957365590	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 80	120 x 45000	21,00
69957365591	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 100	120 x 45000	21,00
5539503162	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 120	120 x 45000	21,00
69957365592	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 120	120 x 45000	21,00
69957365596	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 36	150 x 45000	21,00
69957365597	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 40	150 x 45000	21,00
69957365598	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 50	150 x 45000	21,00
69957365599	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 60	150 x 45000	21,00
69957365600	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 80	150 x 45000	21,00
69957365601	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 100	150 x 45000	21,00
69957365602	Rollos Papel - G125 - Oxido de Alumino	Cami 120	150 x 45000	21,00

Combinacion - S411 / 422 Durite - Carburo de Silicio

Lija en carburo de silicio para desbaste, nivelación y pulido de pisos de madera




Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539503298	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 24	200 x 45000	21,00
5539522812	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 30	200 x 45000	21,00
5539503310	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 36	200 x 45000	21,00
66623302558	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 40	200 x 45000	21,00
66623382529	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 50	200 x 45000	21,00
5539503327	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 60	200 x 45000	21,00
5539503332	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 80	200 x 45000	21,00
5539503338	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 100	200 x 45000	21,00
66261115364	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 120	200 x 45000	21,00
5539531087	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 150	200 x 45000	21,00
66261161406	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 24	305 x 45000	21,00
5539503307	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 30	305 x 45000	21,00
5539503312	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 36	305 x 45000	21,00
5539503318	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 40	305 x 45000	21,00
5539503323	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 50	305 x 45000	21,00
5539503328	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 60	305 x 45000	21,00
5539503335	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 80	305 x 45000	21,00
5539503341	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 100	305 x 45000	21,00
5539503346	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 120	305 x 45000	21,00
5539522368	Rollo Combinacion - S411/422 - Durite - Carburo de Silicio	Fepa 150	305 x 45000	21,00

Discos para Piso - Screen Back - Q421

Úselo para eliminar los acabados antiguos y la acumulación de cera y restaurar las áreas desgastadas en los pisos de parquet y madera.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261120519	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	60	406.4	21,00
66261120518	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	80	406.4	21,00
66261120517	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	100	406.4	21,00
66261120516	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	120	406.4	21,00
66261120515	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	150	406.4	21,00
66261120514	Discos para Pisos - Screen Back - Q421	180	406.4	21,00



Tela Esmeril - K246 Metalite - Óxido de Aluminio

Rollos para Plomero: Fabricados con óxido de aluminio. Permiten lijar de manera rápida y fácil tubos, codos, cobre, hierro dúctil, PVC y áreas pequeñas difíciles de alcanzar. Pueden ser cortados a la medida para evitar desperdicio. K246: Respaldo de tela en color negro peso "J". Brinda mayor flexibilidad.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539526690	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 36	35 x 20000	21,00
5539522929	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 40	35 x 20000	21,00
5539522930	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 50	35 x 20000	21,00
5539522932	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 60	35 x 20000	21,00
5539522936	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 80	35 x 20000	21,00
5539522876	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 100	35 x 20000	21,00
5539522879	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 120	35 x 20000	21,00
5539522884	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 150	35 x 20000	21,00
5539522889	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 180	35 x 20000	21,00
5539522893	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 220	35 x 20000	21,00
5539522895	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 240	35 x 20000	21,00
5539522904	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 280	35 x 20000	21,00
5539522906	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 320	35 x 20000	21,00

Rollos de Fibra Verde Bear Tex

Norton bear-tex estropajos esponjas de lijado abrasivo mano, buen rendimiento, Verde Color, óxido de aluminio, grano muy fino.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
77696069386	Rollos de Fibra Verde - Bear Tex	General Purpose	150 x 20000	21,00
77696069391	Rollos de Fibra Verde - Bear Tex	Heavy Duty	150 x 20000	21,00

Discos - Diamantados

TIPOS DE DISCO POR LA FORMA DEL SEGMENTO



SEGMENTADO

Para operaciones de corte rápido y de mayor duración sin importar el acabado.



TURBO

Combina una buena velocidad de corte y mejor acabado.



CONTINUO

Corte de cerámica, mosaico y materiales de fácil despostillamiento.

Discos Diamantados - Flexibles Brillo en Seco para Marmoles

Código	Descripción	mm	IVA
70184601384	Disco Diam. Flex p.Marmol KIT Disco Flex.Diam.Seco	100	21,00
70184601379	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G800	100	21,00
70184601375	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G50	100	21,00
70184601378	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G400	100	21,00
70184601381	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G3000	100	21,00
70184601377	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G200	100	21,00
70184601380	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G1500	100	21,00
70184601376	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco G100	100	21,00
70184601383	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco Buff White	100	21,00
70184601382	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Flex.Diam.Seco Buff Black	100	21,00

Disco Diamantado - Flexible Brillo al Agua para Marmoles

Código	Descripción	mm	IVA
70184643176	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G50	100	21,00
70184643180	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G800	100	21,00
70184643179	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G400	100	21,00
70184643182	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G3000	100	21,00
70184643178	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G200	100	21,00
70184643181	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G1500	100	21,00
70184643177	Disco Diam. Flex p.Marmol Disco Diam.Flex. Brillo al Agua G100	100	21,00
70184643184	Disco Diam. Flex p.Marmol D. Diam.Flex. Brillo al Agua G6500 BUFF PT	100	21,00
70184643183	Disco Diam. Flex p.Marmol D. Diam.Flex. Brillo al Agua G6500 BUFF BR	100	21,00

Discos Diamantados - Linea classic - Linea PRO

DISCOS SEGMENTADO Linea CLASSIC: Indicado para corte de concreto, ladrillos, tejas y productos de albañilería.

Para operaciones de corte rápido y de mayor duración sin importar el acabado.

DISCOS SEGMENTADO Linea PRO: DISCOS TURBO Indicado para corte de marmoles, granitos, piedras decorativas y albañilería.

DISCOS CONTINUO: Indicado para corte de piedras de alta dureza, cerámicas, azulejos y porcelanatos.



Discos Diamantados - Linea Classic				
Código	Descripción	Tipo	Medidas (mm)	IVA
70184647065	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	110 x 7,5 x 22,2	21,00
70184647064	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	110 x 8,0 x 22,2	21,00
70184647066	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	110 x 5,0 x 22,2	21,00
70184647068	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	180 x 7,5 x 22,2	21,00
70184647067	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	180 x 8,0 x 22,2	21,00
70184647069	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	180 x 5,0 x 22,2	21,00
70184647071	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	230 x 7,5 x 22,2	21,00
70184647070	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	230 x 8,0 x 22,2	21,00
70184647072	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	230 x 5,0 x 22,2	21,00
Discos Diamantados - Linea PRO				
70184624364	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	110 x 7,5 x 22,2	21,00
70184624365	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	110 x 8,0 x 22,2	21,00
70184624366	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	110 x 5,0 x 22,2	21,00
70184645783	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	180 x 7,5 x 22,2	21,00
70184645784	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	180 x 8,0 x 22,2	21,00
70184645785	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	180 x 5,0 x 22,2	21,00
70184645810	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	230 x 7,5 x 22,2	21,00
70184645811	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	230 x 8,0 x 22,2	21,00
70184645812	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	230 x 5,0 x 22,2	21,00

Disco Diamantado Segmentado Combo Pro

Adecuado para cortar asfalto y hormigón. Utilizado en máquinas para cortar pisos.



Código	Descripción	Tipo	Medidas (mm)	IVA
70184602123	Disco Diamantado Segmentado Combo PRO	Segmentado	300 x 25,4	21,00

Afilado de Sierras



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66260173343	Afilado de Sierras - Rueda Diamantado	150	21,00
69083175130	Afilado de Sierras - Lima Dresado N°2 Blanca	13 x 25 x 100	21,00

Disco para Madera

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69957315169	Disco para Madera	115 x 22,2	21,00



Disco Diamantado para corte de metal

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184602871	Disco Diamantado metal Norton	115 x 22,2	21,00



Disco Diamantado para debaste de metal

Descripción: Los mercados Construcción civil. Materiales, Hormigón, Piedras, Maquinas, Molinillo. Aplicación: Debaste

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66252834703	Disco Desbaste Diamantado CLIPPER	105 x 10 x M14	21,00



Disco Diamantado CLIPPER - Continuo para Porcelanato

Descripción: Los discos diamantados continuos sirven para corte en seco o húmedo; son ideales para el uso en porcelana.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184631073	Disco Diamantado CLIPPER - Continuo para Porcelanato	110 x 8,0 x 22,2	21,00

Discos Diamantados para máquina Clipper Cs401

Adecuado para operaciones especializadas o de alto rendimiento, es ideal para cortar asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde y refractarios abrasivos. Disponible en versiones: Standard y Premium. La versión Premium cuenta con protección contra subcotización, un sistema de protección socavado que, por medio de segmentos inclinados, protege el núcleo del disco durante la operación.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184601439	CLIPPER - CS401 - Segmentado para Asfalto	350 x 8,0 x 25,4	21,00
70184601438	CLIPPER - CS401 - Asfalto Premium	350 x 25,4	21,00
70184601441	CLIPPER - CS401 - Concreto	350 x 25,4	21,00
70184601440	CLIPPER - CS401 - Concreto Premium	350 x 25,4	21,00
70184627933	CLIPPER - CS401 - Segmentado para Asfalto	450 x 8,0 x 25,4	21,00
70184627935	CLIPPER - CS401 - Segmentado Asfalto Premium	450 x 10,0 x 25,4	21,00
70184627932	CLIPPER - CS401 - Segmentado para Concreto	450 x 8,0 x 25,4	21,00
70184627934	CLIPPER - CS401 - Segmento Concreto Premium	450 x 10,0 x 25,4	21,00

Disco Diamantado para Máquina Clipper TR202L

Proporciona cortes de alta calidad, para el corte de baldosas cerámicas, azulejos de cerámica y porcelana, también está indicado para: hormigón armado, hormigón curado, guías de concreto, tubos de hormigón, vigas y columnas de hormigón, losas, bloques refractarios, ladrillos de fachada, bloques de hormigón, bloque decorativo, piedras naturales, piedra calcaria, arenisca, mármol, granito, marmoglass, pizarra, piedras de alta dureza, materiales vitrificados, asfalto, asfalto sobre hormigón, concreto verde, betún, rejuntas, refractarios abrasivos, bloques abrasivos.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184601448	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR202L Continuo Premium	200 x 25,4	21,00
70184601449	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR202L Continuo Supreme	200 x 25,4	21,00

Disco Diamantado para Máquina Clipper TT180 BM

Proporciona la máxima fluidez de cortes. Para uso en baldosas de cerámica, mármol y otros materiales duros que requieren un corte de alta calidad. Usar Con: grinder, azulejos Sierra. Aplicación: Asfalto y materiales abrasivos, Materiales de Construcción -Multi uso, - Hormigón y materiales de construcción stone y azulejos de cerámica, granito y mármol. Uso: Seco/Húmedo.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184626828	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TT180 BM-Continuo Classic	180 x 25,4	21,00

Disco Diamantado para máquina Clipper TR232L

Disco Clipper Diamantado - Fast Cut Supreme: O disco que corta todos los tipos de pisos de porcelanatos. Indicado para cortes rápidos en pisos mas duros.

Disco Clipper Diamantado - Premium: Apto para corte de porcelana. Proporciona mayor comodidad, velocidad de corte y excelente mano de obra: un corte limpio con menos generación de virutas.

Disco Clipper Diamantado - Supreme: Especialmente diseñado para proporcionar cortes rápidos y precisos, ofreciendo comodidad y seguridad durante la operación.

Aplicación: porcelana, Tipo de corte: mojado, Máquina de uso: Cortador de porcelana



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
70184601443	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR232L-Continuo Fast Cut	230 x 25,4	21,00
70184601445	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR232L-Continuo Premium	230 x 25,4	21,00
70184601446	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR232L-Continuo Supreme	230 x 25,4	21,00

Ruedas

Ruedas Rectas Tipo 1 - Cara A - Carburo de Silicio Verde – Para Widia

Adecuado para rectificar herramientas de metal duro (Widia), herramientas carburadas. Se utiliza en metalurgia, fundición, autopartes, forja, cerrajería, laminación, dibujo, caucho, fabricantes de máquinas.

Su corte frío proporciona un afilado preciso y rápido aumentando la vida útil de la herramienta.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66243464668	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464669	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464672	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	152,4x25,4x31,8	21,00
66243464673	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	152,4x25,4x31,8	21,00
66253455702	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	177,8x19,0x31,8	21,00
66253455703	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	177,8x19,0x31,8	21,00
66253455705	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	177,8x25,4x31,8	21,00
66253455704	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	177,8x25,4x31,8	21,00
66253455682	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	203,2x19,0x31,8	21,00
66253455694	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	203,2x19,0x31,8	21,00
66253455708	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 080 K VK	203,2x25,4x31,8	21,00
66253455710	Ruedas Rectas - Carburo de Silicio Verde – Para Widia - ART 39C 100 K VK	203,2x25,4x31,8	21,00

Ruedas Rectas Tipo 1 - Cara A - Óxido de Aluminio Marrón

Para rectificadores de aceros en general, fierro negro, fierro dulce, acero de bajo carbono, acero inoxidable, acero al carbono.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66243464640	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464650	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464653	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464655	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	152,4x19,0x31,8	21,00
66243464656	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	152,4x25,4x31,8	21,00
66243464662	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	152,4x25,4x31,8	21,00
66243464663	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	152,4x25,4x31,8	21,00
66243464664	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	152,4x25,4x31,8	21,00
66253456286	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	177,8x19,0x31,8	21,00
66253456284	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	177,8x19,0x31,8	21,00
66253456278	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	177,8x19,0x31,8	21,00
66253456275	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	177,8x19,0x31,8	21,00
66253456285	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	177,8x25,4x31,8	21,00
66253456281	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	177,8x25,4x31,8	21,00
66253456277	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	177,8x25,4x31,8	21,00
66253456273	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	177,8x25,4x31,8	21,00
66253456236	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	203,2x19,0x31,8	21,00
66253456238	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	203,2x19,0x31,8	21,00
66253456241	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	203,2x19,0x31,8	21,00
66253456243	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	203,2x19,0x31,8	21,00
66253456237	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	203,2x25,4x31,8	21,00
66253456239	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	203,2x25,4x31,8	21,00
66253456242	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	203,2x25,4x31,8	21,00
66253456244	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 060 N VS	203,2x25,4x31,8	21,00

Accesorios

Bujes de Reducción

Bujes reductores de ejes, diseñados para facilitar el montaje de las ruedas en cualquier esmeril de banco sin tener que preocuparse por las dimensiones del eje.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69936699915	Bujes de reduccion	31.8 a 15.9	21,00
63642567773	Bujes de reduccion	38.1 a 25.4	21,00
66252830472	Bujes de reduccion	38.1 a 31.8	21,00

El buje telescópico permite el montaje en múltiples ejes. Proporciona reducciones de 31,75 a 12,70 mm. No se deforma. Está hecho de poliestireno de alto impacto. Produce menos vibraciones y mayor estabilidad de la rueda.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66253451635	Bujes de reduccion	31.75 - 12.7	21,00
66253451637	Bujes de reduccion	38.1 - 22.23	21,00

Cinta de Embalar Transparente

Cinta de uso general. Se adhiere rmente a otras superficies como papel y cartón.
Medida: 48 x 50000mm



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66623383593	Cinta Embalar Transparente	48 x 50000	21,00

Cinta doble Faz Acrílica

Adhesivo Acrílico sensible a la presión. • Actúa una vez que recibe la presión de contacto entre piezas. Esta compuesta por una espuma acrílica rígida con un adhesivo acrílico de alta performance en ambas caras de la cinta.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261120854	Cinta Doble FAZ Acrilica	12 x 3000	21,00

Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva

Para hogar y obra uso general. Para aislamiento de superficies, ayudando en el enmascaramiento. No deja residuos. Fácil aplicación.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66623383573	Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva - UG	12 x 50000	21,00
66261170446	Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva - UG	15 x 50000	21,00

Cinta de Enmascarar Sleeve

La cinta de papel Sleeve es adecuada para empaques livianos, protección, trabajo escolar, uso general y enmascaramiento. Producto de fácil aplicación, posee una excelente fijación y no deja residuos.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
5539544868	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso General	18 x 50000	21,00
66254482102	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso General	24 x 50000	21,00
69957318262	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso General	36 x 50000	21,00
5539544872	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso General	48 x 50000	21,00

Cinta de Enmascarar Azul UV. Autoadhesiva

Cinta de papel con adhesivo y tratamiento especial para resistir los rayos UV. Se identifica fácilmente por su color azul. No daña la superficies. No deja residuos.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
63642503639	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	18 x 50000	21,00
63642503640	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	24 x 50000	21,00
63642503641	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	36 x 50000	21,00
63642503642	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	48 x 50000	21,00

Rollos Antideslizantes

Previene caídas, deslizamientos y resbalamientos. Para áreas interiores o exteriores. Aplicación simple y rápida. Ideal para escalones, rampas y otras superficies lisas. Se puede aplicar en hogares, hospitales, escuelas, hoteles, centro comercial



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
5539540231	Rollos Antideslizante - Negro - Q221	50 x 5000	21,00
5539540232	Rollos Antideslizante - Transparente - Q121	50 x 5000	21,00

Afilado Manual

Afilador de Cuchillas

El afilador de cuchillos Norton se usa manualmente. Sostenga el afilador firmemente sobre una superficie plana con una mano.



Código	Descripción	IVA
66243490699	Afilador de Cuchillos	21,00

Piedras-Panes /Afilado Manual

Pan de Afilado Manual Jt911: Afilado de herramientas agrícolas, guadañas, hachas, etc.

Pan de Afilado Manual JB8: Indicadas para afilado de cuchillos industriales y cubiertos en general.

Pan de Afilado Manual Jb6: Indicadas para afilado de cuchillos domésticos, cuchillos industriales, cinceles y cubiertos en general.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69083139305	Pan Afilado - N° JT911	241 x 35,0 x 10	21,00
69083139310	Pan Afilado - N° JB8	203,2 x 50,8 x 25,4	21,00
69083139255	Pan Afilado - N° JB6	152,4 x 50,8 x 25,4	21,00

Cepillos Norton

La gama de cepillos de acero de Norton es ampliamente utilizada en naval, petróleo, gasoductos, fundiciones, construcción, construcción metálica, mantenimiento industrial, cerrajería, industria automotriz, talleres de pintura y mecánica de automóviles, y aplicaciones de neumáticos.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69957307732	Cepillo Rot Ond D75x10 c/bastago ACO al CARB 0,30	75 x 10	21,00
69957307716	Cepillo Rot Ond 152x25,4x50,8 ACO LAT 0,30	152,4 x 25,4	21,00
69957307750	Cepillo Rot Tren 114,3x 12,7x22,2 ACO INOX 0,5	114,3 x 12,7	21,00
69957307758	Cepillo Rot Tren 114,3x 6,35x22,2 ACO TEMP 0,5	114,3 x 6,36	21,00
66261087573	Cepillo Rot Tren 152,4x6,35x22,2 ACO TEMP 0,5	152,4 x 6,35	21,00
69957307740	Cepillo Copa Ond D65 c/bastago ACO 0,30	D 65	21,00
69957307736	Cepillo Copa Ond D100 M14 ACO al CARB	D 100	21,00
69957307737	Cepillo Copa Ond D60 M14 ACO al CARB	D 60	21,00
69957307743	Cepillo Copa Tren D100 M14 0,50 ACO TEMP	D 100	21,00
69957307734	Cepillo Copa Tren D65 M14 0,50 ACO TEMP	D 65	21,00
69957307706	Cepillo Manual Mango Madera 4 hileras ACO TEMP		21,00



Limas Rotativas

Aptos para trabajar en materiales de cualquier dureza, se utilizan principalmente en las siguientes aplicaciones:

- Recuperación de soldaduras (grietas y fallas); - Otras operaciones que requieren la eliminación de material;
- Desbaste de coronas de soldaduras; - Desbarbado en general.

Es importante utilizar el tipo de diente más apropiado para cada tipo de material, obteniendo así el máximo rendimiento y durabilidad de la herramienta. Tipos de dientes y sus características:

- D (CORTE DOBLE): tipo de corte universal, fuerte eliminación y reducción de vibraciones, adecuado para metales ferrosos (acero, acero inoxidable, acero aleado, acero endurecido, fundición y titanio).
- DTECH (CORTE DOBLE EXTRA): Para una extracción rápida, diente muy resistente, adecuado para metales ferrosos (acero, acero inoxidable, aleación de acero, fundición, titanio).
- ALU (ALUMINIO ESPECIAL): Desbarbado de aleaciones de aluminio y plásticos, diente muy resistente para la eliminación rápida de virutas, adecuado para aluminio, plásticos y titanio.

Código	Descripción	IVA
69957364965	KIT Limas Rotativas NOR Metal Duro 5 pc's CJ1	21,00
69957318579	Lima Rotativa Tipo F=F 12X25 6X70 ALU NOR CJ1	21,00
69957318537	Lima Rotativa Tipo F=E 10X16 6X60 D NOR CJ1	21,00
69957318548	Lima Rotativa Tipo F=G 9.6X19 Cut D 6X64 NOR CJ1	21,00
69957318441	Lima Rotativa Tipo F=A 9.6X19 Cut D 6X64 NOR CJ1	21,00
69957318588	Lima Rotativa Tipo F=A 10X19 6X65 ALU NOR CJ1	21,00
69957318386	Lima Rotativa Tipo F=B 12X25 Cut D 6X70 NOR CJ1	21,00
69957318532	Lima Rotativa Tipo F=H 12X32 6X77 D NOR CJ1	21,00
69957318434	Lima Rotativa Tipo F=C 9.6X19 Cut D 6X64 NOR CJ1	21,00
69957318524	Lima Rotativa Tipo F=D 9.6X8 Cut D 6X54 NOR CJ1	21,00
69957318453	Lima Rotativa Tipo F=M 10X16 6X65 D NOR CJ1	21,00
69957318592	Lima Rotativa Tipo F=L 9.6X27 Cut D 6X75 NOR CJ1	21,00

LRN	Lima Rotativa Norton
F	Formato: Cilíndrica corte Top B
D1	Dímetro de cabeza (mm): 12
D2	Dímetro de vara (mm): 25
L1	Longitud de cabeza (mm): 6
L2	Longitud de total (mm): 70

 CORTE DOBLE



Cepillos OSBORN

Cepillo Circular Trenzado

Circular Trenzado: Diseñado con mechones de alambre reforzado. Provee mayor rigidez y disminuye la flexión al trabajar.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261175922	Cepillo Circular Trenzado - Acero	D115 x 6 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175919	Cepillo Circular Trenzado - Acero	D115 x 10 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175920	Cepillo Circular Trenzado - Inoxidable	D115 x 12 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175999	Cepillo Circular Trenzado - Inoxidable	D115 x 6 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175926	Cepillo Circular Trenzado - Inoxidable	D152 x 6 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175921	Cepillo Circular Trenzado - Acero	D152 x 12 x 22,2 / 0,5	21,00
69957317522	Cepillo Circular Trenzado - Acero	D180 x 6 x 22,2 / 0,5	21,00
69957317514	Cepillo Circular Trenzado - Acero Enc. Plast	D180 x 6 x 22,2 / 0,5	21,00
66261175924	Cepillo Circular Trenzado - Acero	D180 x 12 x 22,2 / 0,5	21,00



Cepillos Circular Ondulado

Cepillos acero: Desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, retirar, residuos de caucho y cascarilla. Cepillos universales para trabajos de intensidad media a alta. Una de sus principales ventajas es la alta densidad de puntas de alambre en el ancho del cepillo.

Cepillos inox: · Desbarbar, decapar, desincrustar, limpieza de cordón de soldadura. Cepillos universales para trabajos en materiales inoxidables, aluminio y otros metales no ferrosos. Una de sus principales ventajas es la alta densidad de puntas de alambre en el ancho del cepillo.

Cepillos latón: · Decapar, desincrustar, pulir y satinar. · Cepillos universales para trabajos en materiales de latón y otros materiales blandos. Una de sus principales ventajas es su densidad y flexibilidad.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261175949	Cepillo Circular Ondulado - Acero Latonado	D152 x 18 x 50,8 / 0,3	21,00
66261175994	Cepillo Circular Ondulado - Acero Latonado	D152 x 25 x 50,8 / 0,3	21,00
66261175916	Cepillo Circular Ondulado - Acero	D250 x 25 x 101 / 0,4	21,00
66261175918	Cepillo Circular Ondulado - Acero	D300 x 51 x 120 / 0,4	21,00

Cepillos Circular Ondulado con Vastago

Para desherrumbrar, limpiar, preparar trabajos de soldadura directa e indirecta, metales, chapas. Material: alambre de acero.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261175940	Cepillo Circular Ondulado con Vastago - Acero Latonado	D50 x 7 x 10 / 0,3	21,00
66261175907	Cepillo Circular Ondulado con Vastago - Acero Latonado	D75 x 10 x 16 / 0,3	21,00

Cepillos Conico Trenzado

Cepillo Conico Alambre Trenzado para Amoladora



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170340	Cepillo Conico Trenzado - Acero	D101 x 22 x M14 / 0,5	21,00

Cepillos Conico Ondulado

Limpieza en lugares de difícil acceso; Limpieza de soldaduras en estructuras metálicas; Limpieza de formas de hormigón.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170336	Cepillo Conico Ondulado - Acero	D101 x 20 x M14 / 0,3	21,00

Cepillo Copa Ondulado

Limpieza de superficies planas; Eliminación de pintura;
Eliminación de oxidación; Desbarbado de nivel medio.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170458	Cepillo Copa Ondulado - Acero	D60 x M14 / 0,3	21,00
66261170471	Cepillo Copa Ondulado - Acero Latonado	D63 x M14 / 0,3	21,00
66261170539	Cepillo Copa Ondulado - Acero	D80 x M14 / 0,3	21,00
66261170541	Cepillo Copa Ondulado - Acero Latonado	D80 x M14 / 0,3	21,00
66261170546	Cepillo Copa Ondulado - Acero	D100 x M14 / 0,3	21,00
66261170556	Cepillo Copa Ondulado - Acero Latonado	D100 x M14 / 0,3	21,00
66261170561	Cepillo Copa Ondulado - Acero	D125 x M14 / 0,3	21,00
66261170562	Cepillo Copa Ondulado - Acero Latonado	D125 x M14 / 0,3	21,00



Cepillo Copa Ondulado con Vastago

Cepillo adecuado para usar en partes internas, en operaciones de limpieza, desbarbado menor o acabados especiales.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170343	Cepillo Copa Ondulado - Con Vastago - Acero	D50 x 17 / 0,3	21,00
66261170344	Cepillo Copa Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D50 x 17 / 0,3	21,00
66261170538	Cepillo Copa Ondulado - Con Vastago - Acero	D75 x 20 / 0,3	21,00
66261170540	Cepillo Copa Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D75 x 20 / 0,3	21,00



Cepillo Copa Trenzado

Exigente limpieza en superficies planas; Eliminación de pintura y oxidación;
Eliminación de incrustaciones y salpicaduras de soldadura;
Desbarbado de nivel medio y pesado.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170650	Cepillo Copa Trenzado - Acero	D65 x 23 x M14 / 0,5	21,00
66261170659	Cepillo Copa Trenzado - Acero	D100 x M14 / 0,5	21,00



Cepillos Pincel Trenzado Con Vastago

Cepillo adecuado para usar en partes internas, en operaciones de limpieza, desbarbado menor o acabados especiales.

Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170666	Cepillo Pincel Trenzado - Con Vastago - Acero	D25 x 29 x 6,35	21,00
66261170667	Cepillo Pincel Trenzado - Con Vastago - Inoxidable	D25 x 29 x 6,35	21,00



Cepillo Pincel Ondulado con Vastago

Cepillo adecuado para usar en partes internas, en operaciones de limpieza, desbarbado menor o acabados especiales.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170672	Cepillo Pincel Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D12 x 20 / 0,3	21,00
66261170675	Cepillo Pincel Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D17 x 20 / 0,3	21,00
66261175898	Cepillo Pincel Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D25 x 25 / 0,3	21,00
66261175899	Cepillo Pincel Ondulado - Con Vastago - Acero Latonado	D30 x 25 / 0,3	21,00

Cepillo Manual Mango Plástico

Limpieza de limas; Limpiezas ligeras; Eliminación de oxidación. Fila única.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261170660	Cepillo Manual - Mango Plastico - Acero	265 x 140 / 0,3	21,00
66261170661	Cepillo Manual - Mango Plastico - Inoxidable	265 x 140 / 0,3	21,00
66261170662	Cepillo Manual - Mango Plastico - Acero Latonado	265 x 140 / 0,3	21,00

Cepillo Manual Ondulado Mango Plástico

Limpieza en general; Limpieza de soldadura; Eliminación de oxidación; Remoción de pintura.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261176027	Cepillo Manual Ondulado-Mango Plastico-Acero Latonado	180 x 33 / 0,3	21,00

Cepillo Manual Mango Madera

Limpieza en general; Limpieza de soldadura; Eliminación de oxidación; Remoción de pintura.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261176035	Cepillo Manual - Mango Madera - Acero	6 x 19 / 0,35	21,00
66261176024	Cepillo Manual - Mango Madera - Acero	145 x 25 x 295 / 0,35	21,00
66261176025	Cepillo Manual - Mango Madera - Inoxidable	145 x 25 x 295 / 0,35	21,00



CHAPISTERÍA

Discos

Línea Norspeed, BNA e Industrial Line - Acero y Acero inoxidable

Código	Descripción	Línea de Prod	Medida DxExC	
66252834618	Disco de Corte	Industrial Line	76 x 1,6 x 10,0 mm	Acero y Acero inox
66252834619	Disco de Corte	Industrial Line	76 x 1,0 x 10,0 mm	Acero y Acero inox



66252834618



66252834619



Tipo Plano: La opción que brinda la mejor terminación.
Disco de 1,0 mm: Cortes de chapas finas: Puertas, capo, columnas laterales, plásticos, fibras.
Disco de 1,6 mm: Cortes de chapas más gruesas: Largueros, zócalos, partes más pesadas de vehículos

Discos

Soporte para Sistema Speed Lok - Tipo TR

Código	Descripción	Tipo	Medida	
66261055103	Soporte Spd Lok Medio	TR	51 x 1/4"	Para Discos



Las almohadillas de densidad dura son para una acción de corte agresiva.
 Las almohadillas de densidad media son para aplicaciones de uso múltiple.
 Las almohadillas de densidad suave se utilizan para contornos y trabajos de acabado fino.

PREPARACIÓN

Lijas / Hojas

Al Agua - T216 Norflex - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
66623335721	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 60	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335723	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 80	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335724	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 100	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335725	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 120	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335726	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 150	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335733	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 180	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335735	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 220	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335736	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 240	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335737	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 280	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335738	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 320	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335739	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 360	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335740	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 400	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335742	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 500	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66623335744	Lijas al Agua - Tipo T216	Cami 600	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio



Aplicación: * Preparación de superficies para repintura.
 * Lijado de primers

Ventajas: * Mayor poder de corte
 * Extremadamente flexible
 * Terminación perfecta
 * Mayor rendimiento



Lijas / Hojas

Antiempastante – A275 - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
66261120058	Antiempastante – A275	Fepa 80	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120060	Antiempastante – A275	Fepa 100	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120064	Antiempastante – A275	Fepa 120	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120067	Antiempastante – A275	Fepa 150	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120068	Antiempastante – A275	Fepa 180	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120902	Antiempastante – A275	Fepa 220	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120075	Antiempastante – A275	Fepa 240	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120082	Antiempastante – A275	Fepa 280	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120091	Antiempastante – A275	Fepa 320	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120092	Antiempastante – A275	Fepa 400	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261131623	Antiempastante – A275	Fepa 500	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261120173	Antiempastante – A275	Fepa 600	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261131621	Antiempastante – A275	Fepa 800	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261131620	Antiempastante – A275	Fepa 1000	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio
66261131619	Antiempastante – A275	Fepa 1200	230 x 280 mm	Óxido de Aluminio



- Aplicación:**
- * Desbaste de masillas
 - * Lijado de primers
 - * Preparación de superficies para pintura y pulido
- Ventajas:**
- * Lija antiempastante con excelente flexibilidad
 - * Mayor rendimiento
 - * Terminación perfecta



Lijas / Hojas

Bear Tex / Hojas

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
66261074000	Lija -Bear Tex en Hoja	Mediano	150 x 230 - 740 mm	Oxido de Aluminio
66261074700	Lija -Bear Tex en Hoja	Muy Fina	150 x 230 - 747 mm	Oxido de Aluminio
66261063500	Lija -Bear Tex en Hoja	Ultra Fina	150 x 230 - 635 mm	Carburo de Silicio
66261058005	Lija -Bear Tex en Hoja	Micro Fina	150x230 mm - GOLD	Oxido de Aluminio




- Aplicación:**
- * Rebabado de metales
 - * Remoción de herrumbre
 - * Preparación y activación de superficies
- Ventajas:**
- * Manta abrasiva de excelente flexibilidad



Lijas / Hojas


Al Agua - T417 - Carburo de Silicio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
66623384696	Lija Al Agua - T417	Fepa 60	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384700	Lija Al Agua - T417	Fepa 80	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384701	Lija Al Agua - T417	Fepa 100	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384702	Lija Al Agua - T417	Fepa 120	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384703	Lija Al Agua - T417	Fepa 150	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384705	Lija Al Agua - T417	Fepa 180	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384706	Lija Al Agua - T417	Fepa 220	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384707	Lija Al Agua - T417	Fepa 240	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384708	Lija Al Agua - T417	Fepa 280	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384709	Lija Al Agua - T417	Fepa 320	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384710	Lija Al Agua - T417	Fepa 360	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384711	Lija Al Agua - T417	Fepa 400	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384712	Lija Al Agua - T417	Fepa 500	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384713	Lija Al Agua - T417	Fepa 600	230 x 280 mm	Carburo de Silicio
66623384714	Lija Al Agua - T417	Fepa 800	230 x 280 mm	Carburo de Silicio



Descripción: *Lija extremadamente flexible, con mayor poder de corte, terminación perfecta y mayor rendimiento.

Aplicación: * Preparación de superficies previo a aplicación de pintura y lijado de primers.



Lijas / Rollos

Antiepastante - A275 en Rollos Adhesivos - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma/Grano	Norma/Grano	Medida
66261131691	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 80		70 x 22.860 mm
66261131690	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 100		70 x 27.400 mm
66261131689	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 120		70 x 27.400 mm
66261131688	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 150		70 x 41.100 mm
66261131687	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 180		70 x 41.100 mm
66261131686	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 220		70 x 41.100 mm
66261131685	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 240		70 x 41.100 mm
66261131683	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 320		70 x 41.100 mm
66261131681	Lija A275 - En Rollo Adhesivo	Fepa 400		70 x 41.100 mm



A275 es la mejor tecnología en lijas, con corte rápido, trabaja más fría, resiste mejor al empastamiento y dura más que cualquier otra lija convencional.

Especificaciones: Grano Premium con tratamiento de calorRespaldo reforzado Premium de peso B con fibra de látexGrano FEPA PSistema de adhesivo superiorEsterato con base de agua - No-FilNo-Fil y adhesivo sin pigmentación58Soluciones en Productos Abrasivos. Ventajas: Tasa de corte un 30% al 50% mas rápida. Vida útil más larga. Resistente al desgarrar. Más flexible. Logra un patrón de lijado mas consistente y uniforme. Optimiza la adhesión de granos. Extiende la vida útil de la lija. Mejora la resistencia al empastamiento. Extiende la vida útil de la lija. Elimina el riesgo de transferencia de color. Crea una adhesión más fuerte

Fratacho Lijador

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
63642542724	Fratacho Lijador		70 x 400 mm
63642542094	Fratacho Lijador		70 x 200 mm



Descripción: Fratacho Lijador para lija con adhesivo.

Fratacho lijador: Posee una superficie acolchonada y un diseño exclusivo para un lijado más confortable. En cada extremo, posee un clip que permite sostener hojas de lija de 69.85 x 444.5 mm, y también hojas autoadhesivas de 69.85 x 419.1 mm

Rollos Blaze Cyclonic A995 Y A975

Código	Descripción	Norma/Grano	Norma/Grano	Medida
69957308899	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 80		70 x 11.900 mm
69957308900	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 120		70 x 11.900 mm
69957308901	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 150		70 x 11.900 mm
69957308902	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 180		70 x 11.900 mm
69957308903	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 220		70 x 11.900 mm
63642506121	Rollos Blaze Cyclonic	Fepa 320		70 x 11.900 mm



Tecnología cyclonic con granocerámico blaze que provee un corte consistente a lo largo de toda su vida útil y una mejor extracción de polvo.



Fratacho y Tacos Lijadoras con Velcro para Aspiración

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
69957396645	Taco Lijador c/ velcro Cyclonic		70 x 125 mm	para Aspiración
69957396646	Taco Lijador c/ velcro Cyclonic		70 x 198 mm	para Aspiración
69957396648	Fratacho Lijador c/ velcro Cyclonic		70 x 400 mm	para Aspiración



Espuma Abrasiva

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
7660703074	Espuma Abrasiva	Medio / P120-P180	115 x 140 x 6 mm
7660703075	Espuma Abrasiva	Fino / P320-P400	115 x 140 x 6 mm
7660703076	Espuma Abrasiva	Súper Fino / P500-P600	115 x 140 x 6 mm
7660703077	Espuma Abrasiva	Ultra Fino / P800-P1000	115 x 140 x 6 mm
7660703078	Espuma Abrasiva	Micro Fino / P1200-1500	115 x 140 x 6 mm

Espuma abrasiva

La Espuma Abrasiva es indicada para lijado manual de superficies de difícil acceso y contornos, debido a su flexibilidad, y su capacidad de moldearse fácilmente en superficies irregulares. Disponible en cinco granas, posee espuma que reduce la presión de los dedos, lo que hace el lijado más regular.

SECO O AL AGUA



Lijas / Discos

Speed-Grip - A319 - Amphibia - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
5539542553	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 40	152 x 0 x 6 mm	Óxido de Aluminio
5539542554	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 60	152 x 0 x 6 mm	Óxido de Aluminio

Discos Speed Grip Autofijantes con Velcro

Disco Speed Grip A319
Lija en oxido de aluminio, para el desbaste de masillas,
lijado de primers,
preparacion de superficies para pintura y pulido.



Lijas / Discos

Discos Speed Grip - Antiempastante - A296 - Óxido de Aluminio - 6"

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
69957315799	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 80	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957316213	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 100	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957316214	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 120	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315807	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 150	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957316217	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 180	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315805	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 220	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315808	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 320	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315809	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 400	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315811	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 600	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio
69957315812	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 800	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio



Discos Speed Grip - Antiempastante - A296

Respaldo compuesto por latex para una mayor flexibilidad. Permite una alta remoción de material. Su tecnología no-fil evita el empastamiento de la lija



Lijas / Discos

Speed Grip - Papel Antiempastante A275 - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
66261131600	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 80	152 x 0 x 6 mm
66261131598	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 120	152 x 0 x 6 mm
66261131597	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 150	152 x 0 x 6 mm
66261131596	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 180	152 x 0 x 6 mm
66261131595	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 220	152 x 0 x 6 mm
66261131594	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 240	152 x 0 x 6 mm
66261131592	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 320	152 x 0 x 6 mm
66261131590	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 400	152 x 0 x 6 mm
66261131588	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 600	152 x 0 x 6 mm
66261131587	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 800	152 x 0 x 6 mm
66261131552	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 1.000	152 sin Agujero mm
66261131551	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 1.200	152 mm - sin Agujero
66261131550	Speed Grip - Disco Papel Antiempastante	Fepa 1.500	152 mm - sin Agujero



Speed Grip - Papel Antiempastante A275 Óxido de Aluminio

Desbaste de masillas, lijado de primers, preparación de superficies para pintura y pulido.



Discos

Discos Autoadhesivos - Carburo de Silicio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida	
63642534470	Discos Autoadhesivos	Jis	38 x 0 x 0 mm	Carburo de Silicio



Discos Autoadhesivos - Carburo de Silicio



Taco Lijador Soft

Código	Descripción	Medida
63642567819	Taco Lijador Soft Disco Autoad.	32 mm



Soporte Soporte Speed Grip

Código	Descripción	Medida
63642506138	Soporte Speed Grip	6 Agujeros 152 x 0 x 6 mm
66623384951	Soporte Speed Grip	3 Agujeros 76 x 0 x 3 mm
66623384943	Soporte Speed Grip	Sin Agujeros 32 x 0 x 0 mm



El respaldo para discos PSA (adhesivo) y NorGrip (velcro) tiene densidad media y también está disponible con perforaciones VAC para usar con sistemas de extracción de polvo

Reductor de Impacto

Código	Descripción	Medida
7660707383	Reductor de Impacto	Interfaz con 6 Agujeros 152 x 0 x 6 mm
66623381560	Reductor de Impacto	Interfaz con 3 Agujeros 76 x 0 x 3 mm




Reductor de Impacto

Utilizado como reductor de impacto en el proceso de lijado



Antiempastante - Discos Speed Grip A275 3 Agujeros - Oxido de Aluminio


Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
66261102162	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 80	76,2 x 0 mm
66261102165	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 120	76,2 x 0 mm
66261102167	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 150	76,2 x 0 mm
66261102170	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 180	76,2 x 0 mm
66261102171	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 220	76,2 x 0 mm
66261102172	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 240	76,2 x 0 mm
66623385509	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 320	76,2 x 0 mm
66623385510	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 400	76,2 x 0 mm
66623385512	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 500	76,2 x 0 mm
66623385513	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 600	76,2 x 0 mm
66623385514	Disco Antiempastante Speed - Grip A275	Fepa 800	76,2 x 0 mm



Antiempastante Discos Speed Grip

Aplicación:


Para el lijado de primers, barnices, pintura y chapa.



Discos

Cyclonic Multi-Air Blaze- Oxido de Aluminio Cerámico Premium

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
63642597505	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 80	150 x 18 mm
63642597506	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 120	150 x 18 mm
63642597507	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 150	150 x 18 mm
63642597508	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 180	150 x 18 mm



- * Orificios planos y precisos cortados con laser que aumentan la superficie aspirada
- * Espacio de trabajo más limpio
- * Mayor productividad
- * Mayor vida útil y rendimiento de la lija

Discos

Cyclonic Multi-Air - Oxido de Aluminio Cerámico

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
77696007776	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 22	150 x 18 mm
77696007777	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 240	150 x 18 mm
77696007781	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 320	150 x 18 mm
77696007784	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 400	150 x 18 mm
77696007785	Disco Cyclonic Multi-Air Blaze	Fepa 500	150 x 18 mm




- * Orificios planos y precisos cortados con laser que aumentan la superficie aspirada
- * Espacio de trabajo más limpio
- * Mayor productividad
- * Mayor vida útil y rendimiento de la lija

Discos

Soft Touch - A275 - Oxido de Aluminio


Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
66261032772	Disco Soft Touch - A275	Fepa 320	150 x 18 x 180 mm
66261032773	Disco Soft Touch - A275	Fepa 400	150 x 18 x 180 mm
66261032774	Disco Soft Touch - A275	Fepa 500	150 x 18 x 180 mm
66261032775	Disco Soft Touch - A275	Fepa 800	150 x 18 x 180 mm
66261034247	Disco Soft Touch - A275	Fepa 1000	150 x 18 x 180 mm
66261034248	Disco Soft Touch - A275	Fepa 1500	150 x 18 x 180 mm



- * Orificios planos y precisos cortados con laser que aumentan la superficie aspirada
- * Espacio de trabajo más limpio
- * Mayor productividad
- * Mayor vida útil y rendimiento de la lija

Reductor de Impacto Multi Air

Código	Descripción	Medida
7660719359	Reductor de Impacto	Multi Air 150 x 18 x 1800 mm



- * Utilizado como reductor de impacto en el proceso de lijado.

Soporte Multi Air

Código	Descripción	Medida
63642585872	Soporte MA Cyclonic	Multi Air 150 x 18 x 1800 mm



Hoja / Lija

Hoja Lija Microfina T402 - Carburo de Silicio

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
5539539499	Hoja Lija Microfina T402	Jis / 1000	230 x 280 mm
63642558642	Hoja Lija Microfina T402	Jis / 1200	230 x 280 mm
63642558643	Hoja Lija Microfina T402	Jis / 1500	230 x 280 mm
63642569576	Hoja Lija Microfina T402	Jis / 2000	230 x 280 mm
63642569577	Hoja Lija Microfina T402	Jis / 2500	230 x 280 mm



Aplicación: Lija de papel impermeable para lijado en húmedo de clear/barniz, previo al pulido o lustre

Disco

Disco Speed Grip Bear Tex Thin Flex Gris

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
66623334771	Disco Speed Grip Bear	Thin Flex	152,4 x 0 mm




Se utiliza con Máquinas Roto-Orbitales Eléctricas o Neumáticas. Utilizado en la etapa de terminación y lijado e imperfecciones en Barniz.



Disco

Disco Speed Grip Q255

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
66623324952	Disco Speed Grip Q255	Fepa 2000	150 x 0 mm
66623324954	Disco Speed Grip Q255	Fepa 3000	150 x 0 mm



Aplicación: Disco utilizado previo al pulido o lustre, en el matizado del clear/barniz. Utilizado en máquinas roto-orbitales eléctricas y/o neumáticas.



Disco

Disco Speed Grip Q175

Código	Descripción	Norma/Grano	Medida
77696088716	Disco Speed Grip Q175	Fepa 1500	152 x 0 mm



Pure Ice Norton tiene una novedosa tecnología patentada en aplicación de resina y granos abrasivos depositados por electrostática obteniendo una superficie mas uniforme, eliminando el quiebre de resina y granos en discos de film, gracias a todo esto más el tratamiento NO-FIL se obtiene excelente corte con un extraordinario incremento en la vida útil del producto.



Liquido Pulidor - NOR CLEAN 2

Código	Descripción	Medida
69957366878	Liquido Pulidor	NOR CLEAN 2 0,5 Kg
69957366879	Liquido Pulidor	NOR CLEAN 2 1 Kg
69957366881	Liquido Pulidor	NOR CLEAN 2 5 Kg



Liquido Pulidor - NOR CLEAN 2

Indicada para el uso con boina de cordero

Nueva formulación líquida.
- Base agua - Mayor poder de corte
- Mayor brillo

Pasta para Pulir N° 2

Código	Descripción	Medida
5539544754	Pasta para Pulir N° 2	1 Kg



Pasta de pulir N°2

Aplicación: Utilizada en el pulido/ lustre de barniz/clear



Sistema Liquid ICE - Pulido y Lustre Premium

Código	Descripción	Medida
66254429419	Liquido Pulidor Liquid Ice	Quit Cut Step 1 1 Litro
66623339742	Liquido Pulidor Liquid Ice	Xcut 1 Litro
66261191537	Liquido Pulidor Liquid Ice	OEM Step 2 1 Litro



Liquido Pulidor Liquid Ice Quit Cut Step 1
Liquido Pulidor Liquid Ice Xcut
Liquido Pulidor Liquid Ice OEM Step 2



Spray Clean Up

Código	Descripción	Medida
63642542082	Spray Clean UP	Clean UP 946 ml.



Boina y Accesorios

Código	Descripción	Medida
63642542077	Boina de Cordero	con Velcro 203.2 mm
63642542078	Boina de Espuma Azul	con Velcro 228.6 mm
63642542079	Boina de Espuma Blanca	con Velcro 228.6 mm
63642542080	Soporte	con Velcro 180 mm
66623398587	Adaptador soporte	con Velcro F:M14;M: 5/8"
69957322492	Adaptador soporte	con Velcro F:M5/8" M:5/8"
66254460587	Boina de Cordero	Doble Faz 203.2 mm
63642503158	Boina de Espuma Negra	Doble Faz 203.2 mm
63642543832	Boina Pulido de Cordero	76.2 mm
63642505459	Boina Pulido de Esp.Azul	76.2 mm
63642505460	Boina Pulido Esp.Blanca	76.2 mm



Almohadillas diseñadas para utilizarse con el sistema de pulido Liquid Ice. Con su uso se obtienen los mejores acabados en el menor tiempo. El sistema de sujeción con velcro permite intercambiarlas en segundos. Están numeradas para seguir con facilidad el proceso de pulido

La Boina de Lana Liquid Ice tiene un diseño que permite corte rápido, y se utiliza para eliminar los riesgos de lija, con una agresividad mayor que la boina de espuma.

La boina negra de espuma clásica se utiliza para eliminar las marcas de boina de lana utilizadas en procesos anteriores. Su acabado de doble cara con rosca central garantiza una mayor durabilidad y un excelente acabado.

Kit de Liners Sistema PSN

Código	Descripción	Medida
63642504727	Sistema kit de Liners PSN	125 u 8/250 (OZ/ML)
63642504742	Sistema kit de Liners PSN	125 u 25/750 (OZ/ML)
63642504745	Sistema kit de Liners PSN	125 u 32/950 (OZ/ML)
63642504734	Sistema kit de Liners PSN	190 u 8/250 (OZ/ML)
63642504744	Sistema kit de Liners PSN	190 u 25/750 (OZ/ML)
63642504746	Sistema kit de Liners PSN	190 u 32/950 (OZ/ML)



Adaptadores PSN

Código	Descripción	Medida
63642501581	Adaptador PSN	7A.1 mm
63642501355	Adaptador PSN	15A.1 mm
63642501565	Adaptador PSN	14A.1 mm
63642501558	Adaptador PSN	2A.1 mm
63642501560	Adaptador PSN	6A.1 mm
63642501540	Adaptador PSN	5A.1 mm
63642501559	Adaptador PSN	9A.1 mm
63642501566	Adaptador PSN	8A.1 mm
63642501577	Adaptador PSN	22A.1 mm
63642501567	Adaptador PSN	32A.1 mm
63642501539	Adaptador PSN	40A.1 mm



TAZAS RIGIDAS PSN

Código	Descripción	Medida
7660721650	Tazas Medidora Rígidas PSN	Oz/ML 8/250
7660721651	Tazas Medidora Rígidas PSN	Oz/ML 25/750
7660721652	Tazas Medidora Rígidas PSN	Oz/ML 32/950



Control de Lijado

Código	Descripción	Medida
77696072696	Control de Lijado	100 Gr



Control de Lijado

Ayuda a identificar imperfecciones en la superficie de la pieza, garantizando un resultado perfecto después del rectificado.



Cinta Automotriz Silver Blanca

Código	Descripción	Medida
69957309376	Cinta Silver	Blanca 18 x 40.000 mm
69957309379	Cinta Silver	Blanca 24 x 40.000 mm
69957309380	Cinta Silver	Blanca 36 x 40.000 mm
69957309381	Cinta Silver	Blanca 48 x 40.000 mm

Cinta de Enmascarar Automotriz



Para aislamiento de superficies, ayudando en el enmascaramiento

- Fácil aplicación - • Perfecta para los contornos
- Utilización a temperatura ambiente en cabinas de pintura - • No deja residuos - • Utilización a 90° durante una hora.

Cinta de Enmascarar Automotriz Verde Premium

Código	Descripción	Medida
69957345066	Cinta Automotor Verde Premium	18 x 40.000 mm
69957345073	Cinta Automotor Verde Premium	48 x 40.000 mm



Cinta sensible a la presión, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado.

- Utilización a 90° durante una hora - • Utilización a 120° durante 30 minutos sin ninguna pérdida significativa de propiedades.
- Se puede remover en caliente o en frío sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada

Cintas Doble Faz Acrílica

Código	Descripción	Medida
63642572694	Cinta Doble FAZ Acrílica	6 x 18.000 mm
63642572696	Cinta Doble FAZ Acrílica	12 x 18.000 mm
63642572697	Cinta Doble FAZ Acrílica	22 x 14.000 mm

Cinta Doble Faz Acrílica

- Adhesivo Acrílico sensible a la presión • Actúa una vez que recibe la presión de contacto entre piezas • Esta compuesta por una espuma acrílica rígida con un Adhesivo acrílico de alta performance en ambas caras de la cinta.
- Adhesivo Acrílico sensible a la presión



Enmascaramiento

Código	Descripción	Medida
63642505922	Caja Cubre Ruedas x 50 Unidades	
63642506727	Rollo Capa Plástica	3.660x120.000 mm
63642505921	Caja Cubre Asientos x 125 unidades	
5539544774	Rollo Cubre Volante	100 x 100.000 mm



Film Protector para Autos: la pintura se adhiere a la capa exterior del film eliminando el riesgo de briseado gracias a su tratamiento corona, por lo tanto Blue Sheeting puede ser cortado y pegado a lo largo del borde crítico, en sustitución del papel de enmascarado. Todos los tamaños vienen en un empaque especial que permite que una sola persona pueda enmascarar el vehículo. Tiene 3 capas con un espesor de 4 mil y es resistente a solventes.

Covertores de Asientos: Film colector de asientos. Cobertura completa de apoyo para la cabeza al piso, protege el asiento de grasa, polvo y productos químicos. Rollo perforado.

Colector de Llantas: Tricapa de plástico se puede pintar. Protege del briseado.

Film Protector para Volante y Accesorios: Diseñado especialmente para la protección del volante, palanca de cambios, freno de mano y uso en general. 1. Aplicable a partes fijas o móviles. 2. Diseño semi-dividido que permite una fácil adaptación a los contornos 3. Roll continuo que permite una fácil aplicación y almacenaje. 1. Film plástico. 2. Mango aplicador auto girable. 1. Brinda protección contra pintura y pulverizado. 1. Brinda protección al volante y accesorios pequeños. 2. Su mango está diseñado para una aplicación sencilla y fácil.

Foam Masking

Código	Descripción	Medida
66254470735	Foam Masking	13 x 50.000 mm
66254470746	Foam Masking PREM	20 x 50.000 mm



Las cintas adhesivas de espuma de Norton son fáciles de usar, ahorran tiempo para enmascarar dos bordes de las puertas y otras aberturas como en el capó y cubiertas que necesitan ser selladas durante el proceso de pintura. *Aplicable a partes fijas o móviles. * Diseño semi-dividido que permite una fácil adaptación a los contornos. * Roll continuo que permite una fácil aplicación y almacenaje.

Rueda de Remoción de Adhesivo

Código	Descripción	Medida
63642505624	Rueda Remoción	
63642536135	Adaptador de Rueda de Remoción de Adhesivo	



Diseñado para eliminar rayas, calcomanías y adhesivo de moldeo sin dañar la superficie subyacente Color canela - 4 "de diámetro, 5/8" de grosor con un escalón de 1/16 "

Tiene un mandril roscado 5 / 16-24 adjunto

Respirador Semi Facial

Código	Descripción		
5539544812	Respirador de Aire		
5539544813	Repuesto Filtro Químico		
5539544814	Repuesto Filtro Mecánico		



Respirador de aire semi facial: Para trabajos en cabinas de pintura o en ambientes con concentración de vapores orgánicos. • Compuesto por dos filtros (químico y mecánico); • luz; • Nivel de protección mecánica P1; • cómodo; • VO nivel de protección química; • seguro.

Máscaras descartables P1 y P2

Código	Descripción		
66261091670	Mascara Descartable P1		
66261091672	Mascara Descartable P2/ Carbón		



Máscara Descartable P1: Trabajos en ambientes con concentración de polvo. Ventajas • Nivel de protección PFF1. Descartable Mayor durabilidad, Plegable y electrostática Económica Mayor protección y seguridad

Máscara Descartable P2: Trabajos en ambientes con concentración de nieblas y vapores Ventajas orgánicos hasta 500 ppm. • Nivel de protección VO-PFF2. Descartable Mayor durabilidad Mayor protección y seguridad

Filtro de Pintura Descartable

Código	Descripción	Medida
63642530358	Filtro de Pintura con Base Solvente	190 µm Micrón
63642530324	Filtro de Pintura con Base al Agua	125 µm Micrón



Filtro de Pintura Descartable

La alta calidad del papel y el filtro garantiza la máxima calidad requerida por los usuarios finales para la preparación de agua, base y barnices incoloros.

Gasa Barnizada

Código	Descripción		
66261135817	Grasa Barnizada Tack cloth		



Gasa Barnizada

Características: Tiene propiedades antiestáticas que facilitan la eliminación de residuos mínimos en la limpieza de superficies antes de la aplicación de pinturas y / o barnices. Dimensiones: 457mmX920mm - Peso bruto 0,017 kg

Paño de Limpieza - BLUE MAGNET

Código	Descripción	Medida
63642504402	Paño Microfibra Azul	406,4 x 406,4 mm



Paño de Limpieza - BLUE MAGNET

- * Son excelentes para limpiar detalladamente automóviles y motocicletas.
- * Ideales para limpiar gafas, monitores de computadora, binoculares y lentes de cámaras.
- * Sirven para limpiar el polvo, secar, pulir y encerar.

Espátula y Taco Lijador

Código	Descripción	Medida
5539544875	Espátula Plástica	
7660701889	Taco Lijador	68 x 124 mm



Espátula Plástica: Para aplicación de masillas.

Taco Lijador: diseñado con curva ergonómica y hule de gran resistencia para aplicaciones de uso general. con clips laterales que sujetan las lijas sin necesidad de adhesivo.

Taco Lijador Manual para Lija Microfina

Código	Descripción	Medida
66261123091	Taco Lijador E.V.A.	70 x 135 x 12 mm



Taco Lijador Manual para Lija Microfina

Producto hecho de goma EVA adecuado para su uso en procesos máquinas de lijado

Beneficios: Su acabado suave es ideal para ser utilizado con papel de lija microfino para la preparación de barniz en pasos de prepulido

Kit Reparación de Ópticas

Código	Descripción
66254488516	Kit Reparación Ópticas



- | | |
|--|--|
| 1 Lijadora Rotorbital Neumática 3" | - 1 Lijadora Neumática 3" |
| 2 Soportes de 3" de repuesto | - 2 reductores de impacto de 3" |
| 50 discos speed grip A275 de 3" P500 | - 50 discos speed grip A275 de 3" P850 |
| 6 norton ice de 3" Q255 #3000 | - 2 boinas de espuma de 3" soft |
| 2 boinas de espuma de 3" medium | - 1 liquid ice pulidor step 1 250ml |
| 1 liquid ice pulidor OEM step 2 250ml- | |
| 2 paño microfibra blue magnet | |
| 1 clean up detailer spray | |



Selladores Automotrices

Código	Descripción	Medida
66261113078	Sellador Parabrisas PU	Negro 380 Gr
66261113084	Sellador Carrocería PU	Gris 400 Gr
69957316386	Sellador Carrocería PU	Blanco 400 Gr



66261113078 - Superficie de aplicación: reemplazo de vidrio automotriz sin el uso de imprimaciones
Máquina para el uso: Manual y pistola aplicadora - Características: Alta resistencia al choque térmico y alta resistencia al clima (agentes climáticos: rayos UV y ozono). No gotea cuando se aplica verticalmente y no libera aceite causando manchas en la pieza.

66261113084 - Superficie de aplicación: sellado de chapa y juntas de carrocerías de automóviles - Máquina para el uso Manual y pistola aplicadora. - Características: Fácil aplicación y durabilidad. Olor neutro con subproducto de reacción no corrosivo en superficies metálicas y espejos. Tiene resistencia química.

69957316386 - Superficie de aplicación: sellado de chapa y juntas de carrocerías de automóviles. - Máquina para el uso Manual y pistola aplicadora. Características: Fácil aplicación y durabilidad. Olor neutro con subproducto de reacción no corrosivo en superficies metálicas y espejos. Tiene resistencia química.

CATALOGO ABRASIVOS

Bordi 144 (C.P.: 5145) Córdoba - Argentina

Tel.: (351) 4908200 al 30 (líneas rotativas)

Fax: 0800 888 3362 (Fema)

ventas@femacba.com - ariel@femacba.com



www.femacba.com