



Catálogo de productos

CASTELGARDEN



BORDEADORAS CORTACESPED ELEC. DESMALZADORAS

Accesorios



BORDEADORASY CORTACESPED

Castelgarden



CASTELGARDEN

Bordeadora Eléctrica



Código:
69382600

Potencia:
500 Watts

Diámetro de Corte:
12" - 30 cm

CASTELGARDEN

Bordeadora Eléctrica



Código:
69382620

Potencia:
700 Watts

Diámetro de Corte:
11" - 28 cm

CASTELGARDEN

Bordeadora Eléctrica



Código:
69382630

Potencia:
1.000 Watts

Diámetro de Corte:
10" - 25 cm

Código	69382600	69382620	69382630
Descripción	Bordeadora	Bordeadora	Bordeadora
Marca	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden
Potencia	500 Watts	700 Watts	1.000 Watts
Diámetro de Corte	12" - 30 Cm	11" - 28 cm	10" - 25 cm
Rodamientos	Si	Si	Si
Eje	Recto	Curvo	Recto
Nylon	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Observaciones	Ultra Liviana	Ultra Liviana	Ultra Liviana



Bordeadora Eléctrica

Cortacésped Eléctrica



Código:
69382215

Potencia:
1.000 Watts

Diámetro de Corte:
12" - 30 cm

CASTELGARDEN

Cortacésped Eléctrica

Código	69382215
Descripción	Cortacésped
Marca	Castelgarden
Potencia	1,000 Watts
Diámetro de Corte	12" - 30 Cm
Accesorios	Bolsa Recolectora
Stop	Automático
Cuchillas	12" - 30 Cm
Observaciones	Ultra Liviana

Código:	69372082	69372098
Descripción	Desmalezadora	Desmalezadora
Marca	Castel Garden	Castel Garden
Modelo:	Castel Garden 520 - 2 Tiempos	Castel Garden 350 - 4 Tiempos
Motor:	IE44F5	Símil GX35
Cilindrada:	52CC.	35CC.
Tiempos:	2 Tiempos	4 Tiempos
Potencia Promedio:	1.700 W	0.85 KW
Arnés:	Profesional	Profesional
Tipo de Corte con:	Cabezal de Nylon y Cuchilla	Cabezal de Nylon y Cuchilla
Caja de engranaje:	Origen Japón.	Origen Japón.
Manubrio:	Ergonómico Regulable	Ergonómico Regulable
Tanque de Combustible:	350 ml.	350 ml.
Diámetro de la Cuchilla:	255 mm.	255 mm.
Diámetro de Corte del Cabezal:	520 mm.	380 mm.

Desmalezadoras Castel Garden



2 Tiempos



4 Tiempos

69372082

69372098



Cabezal



Cuchilla



Embudo y Medidor



Arnés Profesional

Sierras

Código	Descripción	Marca	Puntas / Dientes	Medidas
69358510	Sierra Circular	Castelgarden	3 Puntas	255 x 3 MM
69358514	Sierra Circular	Castelgarden	3 Puntas	300 x 3 MM



Cabezal

Código	Descripción	Marca	Modelo	Medidas
69358420	Cabezal para Desmalezadoras	Castelgarden	STOP&GO	10.125 E



Nylon

★★★★★ Uso Profesional ★★★★★

CODIGO	DESCRIPCION
69380608	NYLON 2,0MM X 1KG -CASTEL GARDEN
69380610	NYLON 2,4MM X 1KG -CASTEL GARDEN
69380614	NYLON 2,7MM X 1KG -CASTEL GARDEN
69380616	NYLON 3,0MM X 1KG -CASTEL GARDEN
69380618	NYLON 3,3MM X 1KG -CASTEL GARDEN
69380628	NYLON 2,5MM X 10 KG -CASTEL GARDEN
69380630	NYLON 2,7MM X 10 KG -CASTEL GARDEN
69380632	NYLON 3,0MM X 10 KG -CASTEL GARDEN
69380634	NYLON 3,3MM X 10 KG -CASTEL GARDEN
69380664	NYLON 2,5MM X 1 KG -CUADRADA - CASTEL GARDEN
69380666	NYLON 3,0MM X 1 KG -CUADRADA - CASTEL GARDEN



Sogas de Arranque

Código	Descripción
5362311	SOGA ARRANQUE 3.0 MM. x 100 mt-CASTEL GARDEN
5362313	SOGA ARRANQUE 3.5 MM. x 100 mt-CASTEL GARDEN
5362315	SOGA ARRANQUE 4,0 MM. x 100 mt-CASTEL GARDEN



3,0 MM.
3,5 MM.
4,0 MM.
x 100 Metros



CADENAS PARA MOTOSIERRAS



CADENAS PARA MOTOSIERRAS

Cadenas para Motosierras - En Rollos

Código	Descripción	Marca	Paso	Perfil	Largo del Rollo	IVA
69346024	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.50 mm	30.5 metros	21,00
69346025	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.58 mm	30.5 metros	21,00
69346026	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.50 mm	7.5 metros	21,00
69346030	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	3/8 LP	0.50 mm	30.5 metros	21,00
69346060	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	3/8 LP	0.50 mm	7.63 metros	21,00

Cadenas para Motosierras - Armadas En Caja

Código	Paso	Perfil	Eslab	Aplicaciones	IVA
		mm	Es.Acc		
69346146	3/8 LPX	0.50	56	ECHO: CS3000, CS3400 - HQVA: 236E - POULAN/POULAN PRO: 2050, 2150	21,00
69346150	3/8 LPX	0.50	57	ECHO: CS 3000, CS 3450 - OLEO MAC: MT4000, MT4100 - FEMA: 4000, 4100	21,00
69346162	3/8 LPX	0.50	61	ECHO: CS-3000, CS-3450 - HQVA: 36,136,16 Electric,316 Electric. Poulan: 2150,2175,2375,2500	21,00
69346166	3/8 LPX	0.50	62	ECHO: CS400, CS3000 - POULAN PRO: 2050, 2375, 2375LE	21,00
69346250	3/8	0.58	68	HQVA: 257 - 261 - 371 - 372 - 372XP - 61	21,00
69346264	3/8	0.58	72	HQVA: 61,362XP,268,272-Oleomac:264,SUPER,272-STIHL: 076,084,085E-038,056,MS650,MS660	21,00
69346361	0,325	0.58	64	HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 940, 941, 950	21,00
69346362	0,325	0.58	68	HQVA: 136,50, 51, 55, - Oleo-Mac: 940, 941, 950, 951	21,00
69346368	0,325	0.58	72	ECHO: CS500P - HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 950, 951, 962 - POULAN PRO: 325	21,00
69346380	0,325	0.58	78	HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 940C, 941, 950, 951, 962 - POULAN PRO: 325	21,00




Semil Chisel



Paso 3/8 LPX -
3/8 LP - 0.325



Perfil de 0.50 mm
0.58 mm



Eslabones de 56 ACC
a 78 ACC




Código:

69346030



Códigos:

69346060



Códigos:

69346146
69346150
69346162
69346166
69346250
69346264
69346368
69346380





Cadenas para Motosierras

Tabla de aplicaciones

Código: 69346146 - Castel-Garden 3/8 LPX .050 X 56 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

ECHO: CS280, CS290, CS300, CS301, CS302S, CS305, CS310, CS315, CS330T, CS340, CS341, CS345, CS346, CS360T, CS370, CS3000, CS3400, CS3450, ECS2000, ECS3000, CS370T

HOMELITE: 20, 23, 23AV, Ranger, UT-10926, UT-10927, UT-10947, UT43120-16, UT10516-16, UT-10560

HUSQVARNA: 23, 34, 35, 37, 38, 41, 236E, 326P4

JOHN DEERE: J3816

MAKITA: DCS3416A

POULAN: Micro 25, 25A, Micro 25D, Micro 25DLX, S25, S25AV, Micro 25PS, Micro S25CVA, S25DA, 180, 200, 205, 210, 220, 225, 235, 236, 255, 260, 1220, 1425, 1625, 1800, 2000, 2050, 2100, 2150, 2150LX, 2250, 2300, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2600, Wood Shark, Wild Thing, Patriot

Código: 69346150 - Castel-Garden 3/8 LPX .050 X 57 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

FEMA 4000

ECHO: CS 280, CS 290, CS 300, CS 301, CS 302 (after 1/2/03), CS 302S, CS 315, CS 330, CS 340, CS 345, CS 346, CS 351 (after 1/2/03), CS 3000, CS 3400, CS 3450, CS 370-16C

OLEO MAC: 132S, M13600, MT3700, MT3750, MT4000, MT4100

SHINDAIWA: 90, 100, 110, 120, 140, 150 Electric, 160 Electric, 300, 300S, 104P, 180, 285S, 300, 345, 350, 352, 352S, 357, 360, E305AV

ZOMAX: 4010

Código: 69346162 - Castel-Garden 3/8 LPX .050 X 61 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

ECHO: CS-280, CS-290, CS-300, CS-300EVL, CS-301, CS-302 (after 0015304), CS-302S, CS-305, CS-306, CS-310, CS-315, CS-330EVL, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-351 (after 0112195), CS-330MX4, CS-360, CS-360T, CS-370, CS-400, CS-3000, CS-3400, CS-3450, ECS-2000, ECS-3000, CS-370T.

Efco: 132S, MT 3600, MT 3700, MT 4000.

Homelite: 20, 20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS-40, D3300, D3350B, 13350B, D3850, D3850B, Z3850, PS33, RANGER, UT10901, UT10901A, UT10926, UT10947A, .

Husqvarna: 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 235E240, 240E, 243, 249, 16 Electric, 316 Electric.

John Deere: 25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CS36, CS36LE, CS40, CS40LE, CS40V.

Makita: DCS 34, DCS 330S, DCS 330TH, DCS 340, DCS 341, DCS 390, DCS 390S, DCS 400, DCS 401, 5012B, 5014NB, 5016NB, UC3500, UC4000, UC4030A

McCulloch: EB356A, EB358, 1436NAV, MCC1435A, MCC1635A, MCC1840B, MP406, MXC1840D, MXC1840DK, MS 4016P, MS 4018P

Poulan: 25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 222, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1630, 1800, 1900, 1900LE-1950, 1950LE, 1975LE, 2000, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2350, 2375, 2375LE, 2450, 2550, 3314, 3314 WS, 3314 WSA, 3416, 3516, 3516 PR, 3516AVX, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4018WT, 4218, 4218AV, 4218AVX, E14E, E16E, ES350, ES400, Micro 25 (XX Series y XXV Series), S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35 **Modelos Eléctricos:** 1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2500, 2600, 4620AV, Eléctrico Pro 400E, Patriot 1900, PP3516AVX, Wildthing, Woodshark.

Shindaiwa: 90, 100, 110, 120, 140, 150 Electric, 160 Electric, 300, 300S.

Skil: 1620, 1622, 1624, 1631 Type 3, 1634, 1635, 1636.

Snapper: S1634, S1838

Tanaka: ECS-35, ECS-290, ECS-300, ECS-320, ECS-300, ECS-350, ECS-351, ECS-355, ECS-356, ECS-370, ECS-405, ECS-3301, ECS-3351, ECS-3401, ECS-3500, ECS-650, ECS-655

Toro: 51100, 51140

Wen/Wagner: 1100, 1200, 1400, 2000, 2400, 2600, 2700, 5008, 5010, 5014, 5016, Bumble Bee, Hornet, Wasp

Código: 69346166 - Castel-Garden-3/8 LPX .050 X 62 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

ECHO: CS400-18, CS400-18C, CS280, CS290, CS300, CS301, CS302S, CS305, CS310, CS315, CS330T, CS340, CS341, CS345, CS346, CS360T, CS370, CS3000, CS3400, CS3450, ECS2000, ECS3000, CS370T

HOMELITE: 3300, 3350, 3800, 3850, UT10517-18, UT-10580, UT-10918

HUSQVARNA: 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, 316 Electric

POULAN: Micro 25, 25A, Micro 25D, Micro 25DLX, S25, S25AV, Micro 25PS, Micro S25D, S25DLX, Micro S25CVA, 180, 200, 205, 210, 225, 235, 255, 260, 1425, 1625, 1634, 1800, 1835, 1950, 1975, 2000, 2050, 2055, 2100, 2150, 2150LX, 2250, 2300, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3314, 3416, 3816, 4018



Cadenas para Motosierras

Tabla de aplicaciones

Código: 69346368 - Castel-Garden .325 - .058 X 72 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

ECHO: CS450, CS450P, CS500P, CS530, CS550P

EFCO: 147, 152, 156, 165

HUSQVARNA: 33, 44, 45, 49, 50, 51, 55 Rancher, 57, 133, 154, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 336, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 242XP, 254XP, 262XP, 339XP, 346XP, 346XPG, 353G-E-TECH, 357XP, 357G, 359, 359E-TECH, 360, 435, 435E, 440E, 444, 445, 445E, 450 ALL, 455, 455E, 455 Rancher, 460 Rancher, 466, 545, 550XP, 550G, 362, 362XP

MAKITA: DCS460, DCS510, DCS430, DCS431, DCS5121, DCS5201, DCS540, DCS5200

McCULLOCH: 1849AV, 2046AV, 2049AV, 4600, 4700, 4900, 5000, 5500, MS1846AV, MS1849AV, MS1850, MS2046, MS2046AVCC, MS2049, MS2049AVCC, MS2050, PM 1845AV, Timber Bear 20, PRO MAC 40, PRO MAC 46, SILVER EAGLE 2818, SILVER

OLEO MAC: 938, 940C, 941, 945, 950, 951, 9556, 962

PARTNER: P360, P400, P450, P500, P5000

PIONEER: 1074, P21, P26, P28

POULAN: 325

Código: 69346380 - Castel-Garden .325 - .058 X 78 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

ECHO: CS450, CS450P, CS500P, CS530, CS550P

OLEO MAC: 147, 152, 156, 165

HUSQVARNA: 33, 44, 45, 49, 50, 51, 55 Rancher, 57, 133, 154, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 336, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 242XP, 254XP, 262XP, 339XP, 346XP, 346XPG, 353G-E-TECH, 357XP, 357G, 359, 359E-TECH, 360, 435, 435E, 440E, 444, 445, 445E, 450 ALL, 455, 455E, 455 Rancher, 460 Rancher, 466, 545, 550XP, 550G, 362, 362XP

MAKITA: DCS460, DCS510, DCS430, DCS431, DCS5121, DCS5201, DCS540, DCS5200

Mc CULLOCH: 1849AV, 2046AV, 2049AV, 4600, 4700, 4900, 5000, 5500, MS1846AV, MS1849AV, MS1850, MS2046, MS2046AVCC, MS2049, MS2049AVCC, MS2050, PM 1845AV, Timber Bear 20, PRO MAC 40, PRO MAC 46,

SILVER EAGLE: 2818,

SILVER OLEO MAC: 938, 940C, 941, 945, 950, 951, 9556, 962

PARTNER: P360, P400, P450, P500, P5000

PIONEER: 1074, P21, P26, P28

POULAN: 325

Código: 69346250 - Castel-Garden-3/8 - .058 X 68 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

FEMA: 5.800

EFCO: 156: 18"-->73LPX068G SUPER 70 - 3/8" - **EFCO:** 165: 18"-->73LPX068G SUPER 70 - 3/8"

HUSQVARNA: 1100-160-162-181-185-2100-2101-254 XP-257-260-261-262-262 XP-266-268-272-281-285-288-288 XP-298-3120-3120 XP-362-362XP-365-371-372-372XP-372 XPG-18-372 XPW: 18-380-385: 18-385 XP: 18-385 XPG-385 XPW-390XP-390 XPG-390 XPW-394-394XP: 18"73LPX068G SUPER 70-3/8"-61:18-65:18"73 LPX 068G SUPER 70 3/8"-66 - 70: 18"-->73LPX068G SUPER 70 - 3/8" - 77· Jungle 3120: 18· L Series: 18

Código: 69346264 - Castel-Garden -3/8 - .058 X 72 Eslabones Accionales-Aplicable para los sig. Modelos

EFCO: 181, MT7200, MT8200

HUSQVARNA: 61, 160, 162, 260, 362, 362XP, 65, 66, 70, 77, 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 271, 372,380, 385, 390XP, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120

MAKITA: DCS6401, DCS6421, DCS7301, DCS9000, DCS9010

OLEO MAC: 250, 250A, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 355, 460A SUPER, 272, 280, 284, 461, 480A, 970, 980

PIONEER: 515, 970, 1072, 1073, P11, P20, P25, Farm Saw, Farm Saw 11, P38, P39, P41, P42, P45, P50, P51, P52, P60, P61, P62, P285

POULAN: 405, 455, 525, 655, 415, 425, 445, 475, 505

SHINDAIWA: 1041, 180, 345, 350, 352, 3525, 357, 360, 305AV, 680, 695, 757, 757C, 757W-SOLO - 603, 602, 665, 667,670, 675, 680, 681, 690, 694

STIHL: 050, 051, 070, 075, 076, 084, 085E, 090, E30, S10, 038, 039, 041, 042, 044M, 046M, 048, 056, 064, 066-Magnum, Ms440, MS441, MS460, MS650, MS660



CORTACESPED


Código	69382221	69382024	69382224	69382219	69382222
Descripción	Cortacésped 4 en 1			Cortacésped 4 en 1	Cortacésped 4 en 1
Modelo	XC48BW	COMPAC IB	COMPAC B	DS511HY-T	XCBSW4
Marca del Motor:	Briggs & Stratton	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden	Briggs & Stratton
Motor:	4,5 HP-450 Series-OHV	4,75 HP - OHV	5.0 HP - OHV	5.0 HP - OHV	5,0 HP-500 E Series-OHV
Chasis:	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Ancho de Corte:	46 Cm - 18"	51 Cm - 20"	46 Cm - 18"	51 cm - 20"	46 Cm - 18"
Tracción:	Auto Propulsada	NO	NO	Auto Propulsada	Auto Propulsada
Bolsa:	55 Litros	NO	NO	60 Litros	55 Litros
Trituradora:	SI	NO	NO	SI	Si
Descarga Lateral:	No	Si	Si	SI	Si
Ruedas delanteras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 170 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm
Ruedas traseras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 170 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 240 mm	2 Ruedas de 240 mm
Regulación de Altura	3 Palancas	Por Bulones	Por Bulones	Centralizado	Centralizado
Posiciones	5 Posiciones (27-80 mm)	3 Posiciones	3 Posiciones	5 Posiciones(27-80 mm)	5 Posiciones (27-80 mm)
Manija:	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica
Peso:	29,9 Kg.	25 Kg	30,8 Kg.	29,9 Kg.	30,8 Kg.



CASTELGARDEN

Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa
Regulación de Altura
a palanca


4.5 HP - OHV 69382221



CASTELGARDEN

Salida Lateral
Regulación de Altura:
Por Bulones

4.75 HP - OHV 69382024



CASTELGARDEN

Salida Lateral
Regulación de Altura:
Por Bulones

5.0 HP - OHV 69382224



CASTELGARDEN

Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

5.0 HP - OHV 69382219



CASTELGARDEN

Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

5.0 HP - OHV 69382222



Cortadoras de Césped Castelgarden

Hoja Nª 1

Código	69382210	69382212
Descripción	Cortacésped 4 en 1	Cortacésped 4 en 1
Modelo		
Marca del Motor:	Castelgarden	Castelgarden
Motor:	6,8 HP - OHV	6,8 HP - OHV
Cilindrada	196 c.c.	196 c.c.
Chasis:	Acero	Acero
Ancho de Corte:	52 cm - 21"	52 cm - 21"
Tracción:	Auto Propulsada	Auto Propulsada
Bolsa:	50 Litros	50 Litros
Trituradora:	SI	SI
Descarga Lateral:	SI	SI
Ruedas delanteras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm
Ruedas traseras:	2 Ruedas de 254 mm	2 Ruedas de 254 mm
Regulación de Altura	Centralizado	Centralizado
Posiciones	7 Posiciones - 25-70mm	7 Posiciones - 25-70mm
Manija:	Ergonómica	Ergonómica
Peso:	43,1 Kg	43,1 Kg
Observaciones	Arranque Eléctrico	



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada



Arranque Eléctrico

6.8 HP - 196 cc

69382210



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada



6.8 HP - 196 cc

69382212



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Tijeras de Poda
Serruchos de Poda
Mangueras
Macetas Apilables



Código	Descripción	Largo	Material de la Cuchilla	Material del Mango	Observaciones
69361003	Tijera De Poda	215 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361007	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361011	Tijera De Poda	209 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361032	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-TPR	BYPASS
69361059	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Madera	DELUXE - Corta hasta 5/8"
69361080	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-TPR	DELUXE
69361134	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox		Set de 2 Piezas
69361210	Tijera De Poda	600 mm	Acero Inox		Mango 60 cm
69361213	Tijera De Poda	860 mm	Acero Inox		Mango Telescópico - 58 - 86 cm
69361800	Tijera De Poda	190 mm	Acero Inox	PVC	Hojas Dentadas
69361811	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox		BYPASS - Mango Antideslizante





Código	Descripción	Material Cuchilla	Tamaño Cuchilla	Mango	Material del Mango	Tamaño	Observaciones
69361103	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	21 cm	Telescópico		62 - 79 cm	
69361105	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	20,5 cm		Acero y Nylon	54,5 cm	Tensión de hoja ajustable
69361132	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.			Acero y PVC	53 cm	
69361143	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	25 cm	Telescópico		66 - 83 cm	
69361249	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.		Telescópico		62 - 95 cm	Corta ramas hasta 1 5/8"
69361403	Serrucho de Poda		35 cm		Nylon	52 cm	3 Tipo de Corte
69361419	Serrucho de Poda	Acero Inox.	35 cm	Telescópico	Fiberglass-TPR	3,6 Metros	Capacidad de Corte 30 Cm
69361421	Serrucho de Poda	Acero Inox.	18 cm			38 cm	Plegable

Código	Descripción	Manguera Diámetro	Largo	Pico
69365855	Reel Deluxe	1/2"	30 Metros	8 Funciones
69365867	Reel Deluxe	1/2"	20 Metros	8 Funciones





Código: 69364190



- * Macetas Apilables, sobre la pared por capas.
 - * Atornilladas por medio de un soporte de madera o metal, cada 4 o 5 capas.
 - * Eligiendo la bomba adecuada, se irriga. Con irrigación solo desde la parte superior.
 - * 14 Macetas, cubren 1 m², con un total de 42 plantas.
- Se venden por Caja,


Opción 1: Código: 69364190 - Que contiene 48 Módulos - Para 3 Plantines Cada Uno + 144 Porta Plantines con 96 Filtros. La caja equivale a 3.43 m²

IVA 21,00

Opción 2: Código: 69364190-18- Que contiene 18 Módulos - Para 3 Plantines Cada Uno + 54 Porta Plantines con 36 Filtros. La caja equivale a 1.29 m²

IVA 21,00

Nueva Presentación
Cajas de 48 Unidades
Cajas de 18 Unidades



OPCIÓN 2: COLOCAR MACETAS MAS PEQUEÑAS CON LOS PLANTINES, DENTRO DE LA MACETA VERTICAL. Tamaño de maceta interior menor a 120mm de diametro y altura menor a 110mm.





TRACTORES



TRACTORES CASTEL GARDEN
TECNOLOGÍA Y DISEÑO ITALIANO



Modelo	XD 140	XDL 170	XDL 210 HD
Codigo	69382320	69382324	69382344
Marca del Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motor	13 HP - 344 cc - 3130 - AVS	16.5 HP - 500 cc. 4165 - AVS	21 HP - 540 cc. INTEK 5210-AVS
Potencia del Motor	6.8 Kw (2.8000 rpm)	9.48 Kw (2.800 rpm)	
Ancho de Corte	98 cm - 38"	108 cm - 42"	102 cm - 40"
Tipo de Descarga	Lateral	Lateral	Lateral
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Mecánica - 5 Vel y reversa	Mecánica - 5 Vel y reversa	Hidrostatica
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	6 Litros	6 Litros
Tamaño de la Ruedas	15" - 18"	15" - 18"	15" - 18"
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Cargador de baterías	Si	Si	Si
Peso Neto	168,00 Kg.	171,00 Kg.	192,00 Kg.
Peso Bruto	199,00 Kg.	202,00 Kg.	228,00 Kg.
Dimensiones	173 x 120 x 107	173 x 120 x 107	173 x 120 x 107
Nivel de Ruido	100 Db.	100 Db.	100 Db.
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si	Si
Eganche Trasero	Si	Si	Si
Paragolpe delantero	Si	Si	Si



69382320
CASTEL GARDEN XD 140



69382324
CASTEL GARDEN XDL 170



69382344
CASTEL GARDEN XDL 210 HD



TRACTORES CASTEL GARDEN

Con Bolsa

TECNOLOGÍA Y DISEÑO ITALIANO



69382318
TRACTOR CASTEL XT 140




69382330 - 69382336
TRACTOR CASTEL XT 190 HD

Especificaciones de los Códigos: 69382330 & 69382336

Tablero Electrónico

con 6 indicadores LED que indican:

- Accionamiento de freno de estacionamiento
- Recolector no colocado
- Cuchillas en funcionamiento
- Asiento sin operador
- Marcha en neutral
- Baja carga de batería



Control crucero

Permite mantener una velocidad constante sin necesidad de utilizar el acelerador hidrostático.

Código	69382318	69382330	69382336
Modelo	XDC 140	XT 190 HD	XT 190 HD
Marca del Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	HONDA
Motor	3130 AVS (2.800 RPM)	4185-INTEK - AVS	GXV 620 C TWN
Potencia del Motor	13 HP - 344 CC -6.8 Kw	18,5 HP -500 cc	22 HP - 614 cc
Ancho de Corte	84 cm	102 cm	102 cm
Tipo de Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Bolsa	240 Litros	320 Litros	320 Litros
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Mecánica - 5 Vel - Reversa	Hidrostática	Hidrostática
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones (25 a 80 mm.)	7 Posiciones (25 a 80 mm.)	7 Posiciones (25 a 80 mm.)
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	7 Litros	7 Litros
Tamaño de la Ruedas	15'' - 18''	15'' - 18''	15'' - 18''
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Peso neto		226,00 kg	226,00 kg
Peso bruto		273,00 kg	273,00 kg
Dimensiones totales (cm)		230 x 105 x 107	230 x 105 x 107
Cargador de baterías	Si	Si	Si
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si	Si
Paragolpes delantero	Si	Si	Si